




Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.30–21.06
Paragrafer	50 §
Beslutande	Elvy Svennerstål, ordförande (L) Sara Degrér, 1:e vice ordförande (KD) Siv Sahlström, 2:e vice ordförande (C) Johan Hjelmqvist (M) Erik Börjesson (M) tjugers Magnus Boman (M) Eva Lithander Edling (C) Eva von Sydow (C) Olov Johansson (S)
Ersättare	Weronica Andersson (C) Christer Lidgard (C) Charlotta Malm (L) Melker Andersson (L) Owe Svantegård (KD) Ingvar Krakau (MP)
Närvarande tjänstemän	Elisabeth Thelin, bygg- och miljödirektör Carl-Johan Bernelid, miljöchef Elias Mannheimer, nämndsekreterare
Justeringens plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum 2019-09-24, kl. 21:45
Sekreterare	 Elias Mannheimer
Ordförande	 Elvy Svennerstål (L)
Justerande	 Eva Lithander Edling (C)

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Miljö- och hälsoskydds nämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-24

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-24 **Datum då anslaget tas ned** 2019-10-17

Protokollets förvaringsplats Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Underskrift 
Elias Mannheimer

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Remissvar – Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid byggnation av planskild korsning mellan Roslagsbanan och Portvägen, Danderyds kommun	4



§ 50

MHN 2019-708

Remissvar – Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid byggnation av planskild korsning mellan Roslagsbanan och Portvägen, Danderyds kommun

Ärende

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss från mark- och miljödomstolen gällande vattenverksamhet inom fastigheterna Enebyberg 1:90 och Enebyberg 1:91. AB Storstockholms lokaltrafik, SL, ansöker om tillstånd för tillfällig bortledning av grundvatten under byggtiden samt permanent bortledning av grundvatten under drifttiden för en ny vägport under Roslagsbanan vid Enebybergs station. Ansökan avser även tillfällig infiltration som skyddsåtgärd under byggskedet.

Järnvägsbron byggs i ett schakt bredvid de befintliga spåren som sedan lanseras in under roslagsbanan. För att kunna genomföra arbetet i torrhet behöver grundvattenytan tillfälligt sänkas. Läns hållningsvatten från schakten kommer efter rening och fördröjning att ledas till antingen infiltration i närheten av verksamheten eller till dagvattennätet och vidare till recipienten Stora Värtan.

Vid miljötekniska markundersökningar inom området har det ställvis konstateras förhöjda föroreningshalter i marken.

Under tiden för anläggningsarbetet kan buller och vibrationer uppstå till följd av bland annat spontning, bergborring, sprängning och transporter till och från etableringsområdet.

För att underlätta tillsynen förordar miljö- och hälsoskyddsnämnden att ett kontrollprogram för den miljöfarliga verksamheten (byggandet och utsläppandet av läns hållningsvatten) tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och senast sex veckor innan den miljöfarliga verksamheten påbörjas inges till tillsynsmyndigheten.

En skötselplan för dagvattenanläggningen och utjämningsmagasinet bör tas fram i anslutning till att anläggningen tas i drift.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-10 med dnr MHN 2019-708, och överlämnar det till mark- och miljödomstolen som svar på remissen.

Yrkanden

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med följande tillägg:

”Vattnet skall återföras till grundvattnet genom infiltration efter byggnadsfasens slutförande.”

Proposition

Ordförande Elvy Svennerstål (L) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden gör så.

Därefter ställer ordförande Elvy Svennerstål (L) proposition Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-10 med dnr MHN 2019-708, och överlämnar det till mark- och miljödomstolen som svar på remissen, med följande tillägg:

Vattnet skall återföras till grundvattnet genom infiltration efter byggnadsfasens slutförande.

Expedieras:

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

