

# Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

2015-09-21



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV TAXAN.....	3
TAXA INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE UTIFRÅN RISK- OCH ERFARENHETSBEDÖMNING .....	3
Inledande bestämmelser .....	3
Timavgift.....	4
Avgift för prövning av ansökan.....	5
Avgift med anledning av anmälan .....	5
Avgift för tillsyn i övrigt .....	6
Nedsättning av avgift.....	7
Betaling av avgift.....	7
Verkställighetsfrågor .....	7
TAXEBILAGA 1. AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN.....	8
Allmänna hänsynsreglerna mm .....	8
Skydd av naturen.....	8
Miljöfarlig verksamhet .....	9
Enskilda avlopp.....	10
Miljöskador .....	11
Vatten.....	12
Hälsoskydd.....	12
Kemiska produkter .....	13
Avfall och producentansvar.....	14
Miljösanktionsavgifter .....	15
TAXEBILAGA 2. AVGIFTSKLASSER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER.....	17
<i>JORDBRUK.....</i>	<i>18</i>
<i>FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK.....</i>	<i>18</i>
<i>UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT .....</i>	<i>19</i>
<i>LIVSMEDEL OCH FODER.....</i>	<i>20</i>
<i>TEXTILVAROR.....</i>	<i>24</i>
<i>PÄLS, SKINN OCH LÅDER.....</i>	<i>24</i>
<i>TRÄVAROR.....</i>	<i>25</i>
<i>MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR .....</i>	<i>26</i>
<i>FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION.....</i>	<i>26</i>
<i>KEMISKA PRODUKTER.....</i>	<i>27</i>
<i>GUMMI OCH PLASTVAROR.....</i>	<i>28</i>
<i>ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER.....</i>	<i>29</i>
<i>STÅL OCH METALL.....</i>	<i>30</i>
<i>METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING.....</i>	<i>30</i>
<i>ELEKTRISKA ARTIKLAR.....</i>	<i>31</i>
<i>METALLBEARBETNING.....</i>	<i>31</i>
<i>FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL .....</i>	<i>32</i>
<i>GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA.....</i>	<i>35</i>
<i>VATTENFÖRSÖRJNING.....</i>	<i>36</i>
<i>FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING .....</i>	<i>36</i>
<i>HAMNAR OCH FLYGPLATSER.....</i>	<i>37</i>
<i>LABORATORIER.....</i>	<i>37</i>
<i>TANKRENGÖRING.....</i>	<i>38</i>
<i>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.....</i>	<i>38</i>
<i>RENING AV AVLOPPSVATTEN.....</i>	<i>38</i>
<i>AVFALL.....</i>	<i>38</i>
<i>SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR .....</i>	<i>43</i>
<i>TEXTILTVÄTTERIER.....</i>	<i>43</i>
<i>ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER.....</i>	<i>43</i>
<i>HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER.....</i>	<i>43</i>

TAXBILAGA 3. INPLACERING I RISKKOLUMN EFTER RISKBEDÖMNING.....	46
Årlig tillsynstid och riskbedömning av miljöfarlig verksamhet.....	46
Årlig tillsynstid och riskbedömning av hälsoskyddsverksamheter.....	46
Erfarenhetsbedömning .....	46
Riskbedömningstabell för hälsoskyddsverksamheter .....	48
TAXBILAGA 4 ERFARENHETSBEDÖMNING OCH PREMIERING EFTER INSPEKTION .....	50
Kriterier för bedömning av verksamhet – erfarenhetsbedömning .....	50
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgifter .....	54
Checklista för bedömning av eventuell premiering .....	54
Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften .....	56

# Anvisning för tillämpning av taxan

Taxan inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning är indelad i fem huvuddelar.

## 1. Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

Innehåller grundläggande bestämmelser om vad som kan avgiftsbeläggas, timtaxa, vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor.

## 2. Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av ansökan och vid tillsyn av verksamheter.

## 3. Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

I taxebilaga 2 anges i vilken avgiftsklass de olika verksamheterna indelas. Avgiften beräknas därefter med ledning av verksamhetens avgiftsklass och eventuella justeringar enligt taxebilaga 3.

## 4. Taxebilaga 3 Inplacering i riskkolumn efter riskbedömning

Innehåller en *Grundtabell för bestämning av årlig tillsynstid efter riskbedömning*. Tabellen har 28 avgiftsklasser och tio riskkolumner. Premiekolumnerna P1 och P2 används när miljö- och hälsoskyddsnämnden har erfarenhet av verksamheten.

Avgiftsklassen ges av taxebilaga 2. Den faktiska avgiften fastställs därefter utifrån vad som regleras i taxans 20 § eller efter bedömning mot grunderna i Riskbedömningstabell för hälsoskyddsverksamheter. Om verksamheten är av mycket ringa omfattning och detta påverkar tillsynstiden och riskbedömningen, kan avgiftsklassen i vissa fall sänkas.

## 5. Taxebilaga 4 Erfarenhetsbedömning och premiering efter inspektion

Erfarenhetsbedömningen utifrån Checklista för erfarenhetsbedömning kan ge mellan -2 och 7 poäng. Om verksamheten uppnår minuspoäng efter det ordinarie tillsynsbesöket ska den tilldelade årliga tillsynstiden minskas genom kolumnförflyttning till vänster i motsvarande steg, så kallad premiering.

Om verksamheten uppnår 2 – 7 poäng kan resultatet av bedömningen medföra extra tillsynstid för innevarande tillsynsintervall och att eventuell premiering påverkas inför kommande år.

## Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning

### Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning och tillsyn i Danderyds kommun enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig

verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av ett beslut, av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgift eller nedflyttning av avgiftsklass fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
3. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

#### **Timavgift**

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 114 kr per hel timme handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften.

8 § Danderyds kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift med en uppräkningsenligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

#### **Avgift för prövning av ansökan**

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.

12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

#### **Avgift med anledning av anmälan**

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller genomföra åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med

beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

#### **Avgift för tillsyn i övrigt**

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och resursbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 4.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot regler eller villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan och/eller i form av timavgift genom att den nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot regler eller villkor eller inte åtgärdar förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

20 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 75 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller genomföra åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

**Nedsättning av avgift**

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

**Betalning av avgift**

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i räkning.

**Verkställighetsfrågor**

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

---

Denna taxa träder i kraft 2016-01-01 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla 2015-12-31. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.



## Bilagor

### Taxebilaga 1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

<b>Allmänna hänsynsreglerna mm</b>	
<b>Tillsyn</b>	
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler följs.	Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2 och 3.

<b>Skydd av naturen</b>	
<b>Anmälan</b>	
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Timavgift
Handläggning i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter eller naturmiljön i övrigt	Timavgift
<b>Tillsyn</b>	
Återkommande tillsyn av följande områden eller objekt:	
- Naturresevat	Timavgift
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter eller naturmiljön.	Timavgift

## Miljöfarlig verksamhet

### Ansökan

Prövning av ansökan om tillstånd om att inrätta anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Bergvärmeanläggning för ett - eller två hushåll. | 3 timmar  |
| - Övriga anläggningar.                             | Timavgift |

### Anmälan

Handläggning av anmälan avseende:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251).            | Timavgift |
| - Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251). | Timavgift |

Handläggning av anmälan om att inrätta anläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Sjövärmeanläggning, jordvärmeanläggning | Timavgift |
| - Övriga anläggningar                     | Timavgift |

Handläggning av anmälan om uppläggning av muddermassor i anslutning till muddringsplatsen och där föroreningsrisken bedöms som ringa.

Timavgift

### Tillsyn

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken.

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 9 kap. miljöbalken samt för U-objekt där fast årlig avgift kan beslutas.

Årlig tillsynsavgift kan beslutas enligt taxebilaga 2 och 3.

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet.	Timavgift
---	-----------

## Enskilda avlopp

### Ansökan

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

- Inrättande av vattentoalett med sluten tank.	4 timmar
- Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten. - Ansökningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och avse samma fastighet.	10 timmar
- Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	10 timmar
- Inrättande av tillståndspliktig avloppsanordning som avser fler fastigheter. Gäller anläggningar upp till 200 personekvivalenter.	Timavgift

Prövning av ansökan eller enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön:

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT).	8 timmar
- Inrätta annan toalett än vattentoalett.	1 timme
Övrig prövning av enskilda avlopp, toalett m.m.	Timavgift

### Anmälan

Handläggning av anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Gäller utanför detaljplanelagt område):

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT).	8 timmar
--	----------

- Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten där vattentoalett inte är ansluten (BDT) samt inrättande av annan toalett än vattentoalett samt latrin- eller samkompostanläggning.  Anmälningarna ska vara inkomna vid samma tillfälle och avse samma fastighet.	8 timmar
Handläggning i övrigt av anmälan av enskilda avlopp, toalett m.m.	Timavgift
Anmälan enligt Avfallsförordningen (2011:927):	
- Inrätta latrin-, slam- eller samkompost  Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp	2 timmar
<b>Tillsyn</b>	
Inspektion och handläggning vid inventering av enskilda avlopp.	Timavgift
Tillsyn i övrigt av enskilda avlopp, toalett m.m.	Timavgift

<b>Miljöskador</b>	
<b>Anmälan</b>	
Handläggning av anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om förorenad mark m.m.	Timavgift
<b>Tillsyn</b>	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §, miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	Timavgift
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.	Timavgift

## Vatten

<b>Tillsyn</b>	
Inspektioner och besök i samband med inventeringar av vattentäkter och dricksvattennät.	Timavgift
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet.	Timavgift

## Hälsoskydd

<b>Ansökan</b>	
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.	Timavgift
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.	Timavgift
Prövning av frågor om undantag från regler enligt lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön.	Timavgift
<b>Anmälan</b>	
Handläggning av anmälan enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning.	Timavgift
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:	
- Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.	Timavgift
- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.	Timavgift

- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet i ny lokal:	
- Skola med mer än 400 elever.	8 timmar
- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever.	7 timmar
- Skola med högst 100 elever och förskola.	6 timmar
- Skol-, förskole- och fritidsverksamhet, ändring av befintlig verksamhet eller lokal.	Timavgift
- Övriga anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § p3 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift
<b>Tillsyn</b>	
Tillsyn på verksamhet som anmälts enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och tillsyn inom övrigt hälsoskydd enligt 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	Timavgift eller årlig avgift enligt taxebilaga 2 och 3
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd	Timavgift

## Kemiska produkter

### Ansökan

Prövning av ansökan enligt SFS 2014:425 om spridning av kemiska bekämpningsmedel.	Timavgift
---	-----------

### Anmälan

Handläggning av anmälan enligt SFS 2014:425 om spridning av kemiska bekämpningsmedel.	Timavgift
---	-----------

Handläggning av anmälan om PCB-sanering.	Timavgift
--	-----------

### Information

Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon eller HFC.	2 timmar
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 §. (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus):	
- Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja eller spillolja i öppen cistern med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m <sup>3</sup> men högst 10 m <sup>3</sup> .	2 timmar
<b>Tillsyn</b>	
Tillsyn över anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och där rapportering krävs enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.	2 timmar per årsrapport
Begäran om komplettering eller påminnelse om att skicka in årsrapport för anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och där rapportering krävs enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.	1 timme per begäran/ påminnelse
Tillsyn över förvaring av oljor där Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor tillämpas.	Timavgift
Rapporter om inventering av PCB.	2 timmar per rapport
Tillsyn enligt förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter.	Timavgift
Tillsyn i övrigt över kemiska produkter och varor.	Timavgift

## Avfall och producentansvar

### Ansökan

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken:	Timavgift
Övrig prövning enligt 15 kap. miljöbalken.	Timavgift

Handläggning av ansökan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	
Handläggning av ansökan om eget omhändertagande/ kompostering av latrin- och slamavfall	Timavgift
Handläggning av ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen	Timavgift
Handläggning av ansökan om utsträckt hämtningsintervall för kärl- och säckavfall	Timavgift
Handläggning av ansökan om utsträckt tömningsintervall för slutna tank, avfallskvarn kopplad till tank och slamavskiljare	Timavgift
Handläggning av ansökan om uppehåll i tömning av slutna tank, avfallskvarn ansluten till tank och slamavskiljare	Timavgift
<b>Anmälan</b>	
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).	
- Kompostering av slam eller latrin. Avgiften tas inte ut om anmälan om latrin-, slam- eller samkompost ingår i prövningen av enskilt avlopp.	2 timmar
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	
- Anmälan om egen kompostering av matavfall	Timavgift
- Handläggning av övriga anmälningar.	Timavgift
<b>Tillsyn</b>	
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 eller 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).	Timavgift
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar.	Timavgift

<b>Miljösanktionsavgifter</b>	
Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.	Timavgift





## Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Förteckningen följer miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 och 45 §§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Följande förkortningar används i tabellen

<b>MPF</b>	=	Miljöprövningsförordningen
<b>KK</b>	=	Klassningskod
<b>AK</b>	=	Avgiftsklass som tillämpas i <i>Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning</i> bilaga 3.
<b>PN</b>	=	Prövningsnivå som följer förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH)
<b>A</b>	=	Tillståndsplikt
<b>B</b>	=	Tillståndsplikt
<b>C</b>	=	Anmälningsplikt
<b>U</b>	=	Utan prövning
<b>IED</b>	=	IED-kod (anges när sådan finns)

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					<b>JORDBRUK</b>
					<b>Djurhållning</b>
2 kap 1 §	1.10	6.6a-c	7	B	Anläggning för djurhållning av fjäderfån och svin.
2 kap 2 §	1.11	-	6	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
2 kap 3 §	1.20-1	-	4	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter.
2 kap 3 §	1.20-2	-	3	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.
-	1.2001	-	2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med djurenhet avses samma som under 1.20
-	1.2002	-	1	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med djurenhet avses samma som under 1.20
					<b>Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion</b>
2 kap 4 §	1.30	-	4	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
					<b>Odling</b>
-	1.3001	-	3	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002	-	2	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-	1.3003	-	1	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter
-	1.3004	-	2	U	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3005		2	U	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006		1	U	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3007		2	U	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
					<b>FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK</b>
3 kap 1 §	5.10	-	7	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	-	3	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	-	1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					<b>UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT</b>
					<b>Berg, naturgrus och andra jordarter</b>
4 kap 2 §	10.11	-	22	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar.
4 kap 3 §	10.20	-	6	B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter.
-	10.2001	-	3	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	-	1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	-	2	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter).
4 kap 4 §	10.30	-	5	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	-	3	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	-	3	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
	10.4001	-	1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	-	4	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månaders-period.
-	10.5001	-	1	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	-	4	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	-	2	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					<b>LIVSMEDEL OCH FODER</b>
					<b>Animaliska råvaror</b>
5 kap 3 §	15.30	-	4	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår.
-	15.3001	-	2	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 4 §	15.40	6.4bi	20	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering.
5 kap 5 §	15.41	-	20	B	Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 6 §	15.50	-	9	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
-	15.5001	-	6	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår.
-	15.5002	-	4	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår.
5 kap 7 §	15.60	-	19	B	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
-	15.6001	-	1	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
5 kap 8 §	15.70	-	3	C	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
-	15.7001	-	1	U	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
5 kap 9 §	15.80	-	5	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	-	1	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
					<b>Vegetabiliska råvaror</b>
5 kap 10 §	15.90	6.4bii	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
-	15.9001	-	15	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
5 kap 11 §	15.100	-	6	C	Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår.
-	15.10001	-	3	U	Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår.
5 kap 12 §	15.110	-	16	B	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 13 §	15.120	-	9	C	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.
-	15.12001	-	4	U	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 14 §	15.130	-	5	C	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.
-	15.13001	-	1	U	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 15 §	15.140	-	9	C	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår.
-	15.14001	-	1	U	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
-	15.14002	-	2	U	Silolanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
5 kap 16 §	15.150	-	16	B	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.
5 kap 17 §	15.160	-	8	C	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker.
					<b>Mjolk, oljor och fetter</b>
5 kap 19 §	15.170	6.4c	12	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 20 §	15.180	-	9	C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår.
-	15.18001	-	1	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
5 kap 21 §	15.190	-	18	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
5 kap 22 §	15.200	-	5	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
-	15.20001	-	1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
					<b>Glass</b>
5 kap 23 §	15.210	-	15	B	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår.
5 kap 24 §	15.220	-	3	C	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår.
-	15.22001	-	1	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
					<b>Drycker</b>
5 kap 25 §	15.230	-	19	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
5 kap 26 §	15.240	-	9	C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	-	1	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24002	-	5	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
5 kap 27 §	15.250	-	12	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 1. malt, 2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
-	15.25001	-	4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m <sup>3</sup> läskedryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
-	15.25002	-	5	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m <sup>3</sup> maltdryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10
5 kap 28 §	15.260	-	8	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
					<b>Annan livsmedelstillverkning</b>
5 kap 29 §	15.270	-	19	B	Anläggning för tillverkning av 1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
-	15.27001	-	4	U	Anläggning för tillverkning av 1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
5 kap 30 §	15.280-1	-	9	C	Anläggning för tillverkning av 1. mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, eller 2. mer än 100 ton kaffe per kalenderår
5 kap 30 §	15.280-2	-	5	C	Anläggning för tillverkning av mer än 1000 ton pastaprodukter per kalenderår.
-	15.28001	-	1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
-	15.28002	-	1	U	Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
-	15.28003	-	1	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
5 kap 31 §	15.290	-	20	B	Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår.
5 kap 32 §	15.300	-	8	C	Anläggning för framställning av mer än 1 000 ton livsmedel enligt definitionen i 5:32, MPF.
-	15.30001	-	3	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10
-	15.30002	-	3	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
5 kap 33 §	15.310		3	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§.
					<b>Foder</b>
5 kap 34 §	15.320	6,5	20	B	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
-	15.32001	-	4	U	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder om produktionen baseras på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
5 kap 35 §	15.330	6.4bi	11	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår.
5 kap 36 §	15.340	-	9	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår.
-	15.34001	-	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår.



Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
5 kap 37 §	15.350	6.4bii	9	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
5 kap 38 §	15.360	-	5	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
-	15.36001	-	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
5 kap 39 §	15.370	6.4biii	10	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.
					<b>TEXTILVAROR</b>
6 kap 1 §	17.10	6,2	24	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20	-	14	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	-	5	C	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår.
-	17.3001	-	3	U	Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
-	17.3002	-	3	U	Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
-	17.3003	-	1	U	Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
					<b>PÅLS, SKINN OCH LÄDER</b>
7 kap 3 §	18.30	-	7	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
-	18.3001	-	1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
-	18.3002	-	3	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	18.3003	-	1	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
					<b>TRÄVAROR</b>
8 kap 1 §	20.05	6.10	10	B	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
8 kap 2 §	20.10	-	8	C	Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel.
8 kap 3 §	20.20	-	17	B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30	-	9	C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	-	3	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 5 §	20.40	-	8	C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4001	-	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	-	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	-	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
8 kap 6 §	20.50	6.1c	18	B	Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.
8 kap 7 §	20.60	-	9	C	Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
-	20.6001	-	7	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
8 kap 9§	20.80	-	7	C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
-	20.8001	-	3	U	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	-	1	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	-	3	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) i vatten.
-	20.9001	-	1	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m <sup>3</sup> fub) i vatten.
					<b>MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR</b>
-	21.1001	-	4	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.
-	21.4001	-	3	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
					<b>FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION</b>
10 kap 1 §	22.10	-	9	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
10 kap 2 §	22.20	-	5	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	-	8	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40	-	3	C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4001	-	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten från fotografiskt material.
-	22.4002	-	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	-	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	22.4004	-	2	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4005	-	1	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
					<b>KEMISKA PRODUKTER</b>
12 kap 2 §	24.20	4.1a-k, 4.2a-e, 4.4, 4.5, 4.6	14	B	Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.
12 kap 3 §	24.40	4.1a, 4.1b, 4.1d, 4.1f, 4.1h, 4.1i, 4.1k	25	B	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider), 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
12 kap 4 §	24.50	-	14	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala 1. genom biosyntetiska reaktioner av a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, b) organiska syror, eller c) biopolymerer, eller 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
12 kap 5 §	24.60 4	4.2a-e, 4.3	27	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av fosfor- kväve-, eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.
12 kap 6 §	24.81	-	8	C	Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 7 §	24.90	-	8	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 8 §	24.100	-	7	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
2 kap 9 §	24.110	-	15	B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka produkter enligt 12:9 MPF.
12 kap 10 §	24.120	-	9	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka produkter enligt 12:10 MPF.
-	24.12001	-	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.12002	-	2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.12003	-	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 11 §	24.130	-	8	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.13001	-	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
12 kap 12 §	24.140	-	11	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningssplikten gäller inte apotek och sjukhus.
12 kap 13 §	24.150	-	8	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter.
-	24.16001	-	5	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
					<b>GUMMI OCH PLASTVAROR</b>
13 kap 1 §	25.10	-	16	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11	-	10	C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	-	1	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20	-	9	B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka plast enligt 13:3 MPF.
13 kap 4 §	25.30	-	6	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår.
-	25.3001	-	1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	-	8	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50	-	7	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation enligt 13:6 MPF.
-	25.5001	-	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	-	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					beläggning eller kalandring med plast.
					<b>ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER</b>
					<b>Glas, glasvaror och keramiska produkter</b>
14 kap 1 §	26.10	3.3, 3.4	14	B	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
-	26.1001	-	5	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 2 §	26.20	-	11	B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 3 §	26.30	-	5	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
-	26.3001	-	2	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.40	-	8	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber.
14 kap 5 §	26.50	3,5	11	B	Anläggning för att genom bränning 1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en sättningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 6 §	26.51	-	11	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	-	3	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 7 §	26.60	-	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
-	26.6001	-	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
					<b>Cement, betong, kalk, krita och gips</b>
-	26.7001	-	4	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 11 §	26.100	-	8	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	26.10001	-	3	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 12 §	26.110	-	6	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	-	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 13 §	26.120	-	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
-	26.12001	-	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
14 kap 14 §	26.130	3,2	15	B	Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
14 kap 15 §	26.140	-	15	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
14 kap 16 §	26.150	-	8	C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
-	26.15001	-	1	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
14 kap 17 §	26.160	-	5	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
					<b>STÅL OCH METALL</b>
15 kap 8 §	27.60	-	3	C	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
-	27.60001	-	1	U	Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
-	27.10001	-	4	U	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	-	4	C	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
-	27.14001	-	1	U	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
					<b>METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING</b>
-	28.1001	-	2	U	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.
16 kap 2 §	28.20	-	12	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast enligt 16:2 MPF.
16 kap 3 §	28.30	-	12	B	Anläggning för beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling eller våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, enligt 16:3 MPF.



Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
16 kap 4 §	28.40	-	4	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-	28.4001	-	1	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.50	-	12	B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
16 kap 6 §	28.60	-	4	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-	28.6001	-	1	U	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 7 §	28.70	-	6	C	Anläggning för järnfosfatering eller vattenbaserad avfettning enligt 16:7 MPF.
-	28.7001	-	1	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
16 kap 8 §	28.71	-	3	C	Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta.
-	28.7101	-	1	U	Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 9 §	28.80	-	9	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
16 kap 10 §	28.90	-	7	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.
					<b>ELEKTRISKA ARTIKLAR</b>
17 kap 2 §	31.20	-	15	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
17 kap 3 §	31.30	-	5	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
17 kap 6 §	31.60	-	7	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
					<b>METALLBEARBETNING</b>
					<b>Motorer, turbiner och reaktorer</b>



Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
18 kap 1 §	34.10	-	7	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	-	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	-	4	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
					<b>Motorfordon</b>
18 kap 4 §	34.40	-	9	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
-	34.4001	-	3	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
					<b>Järnvägsutrustning och flygplan</b>
18 kap 5 §	34.50	-	9	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
					<b>Maskinell metallbearbetning</b>
18 kap 7 §	34.70	-	16	B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80	-	9	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter.
-	34.8001	-	3	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
					<b>Gas- och oljeplattformar</b>
-	35.1001	-	18	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
					<b>Skeppsvarv</b>
18 kap 10 §	35.20	-	4	C	Skeppsvarv.
			3	U	Övriga varv
					<b>FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL</b>
-	39.1001	-	4	U	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses detsamma som i andra stycket 19:1 MPF.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
19 kap 2 §	39.20	-	15	B	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 1. med mer än 25 ton per kalenderår i a) rulloffset med heatsetfärg, b) djuptryck av publikationer, c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d) ytrensning, e) fordonslackering, f) bandlackering, g) beläggning av lindningstråd, h) beläggning av trätor, i) träimpregnering, j) läderbeläggning, k) skotillverkning, l) laminering av trä eller plast, m) limbeläggning, n) annan beläggning, o) omvandling av gummi, eller p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
-	39.2001	-	8	U	Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i a) djuptryck av publikationer, b) bandlackering, eller c) träimpregnering. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.
-	39.2002	-	10	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.
-	39.2003	-	10	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.
19 kap 3 §	39.30	-	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. mer än 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. mer än 2 ton i annan ytrensning, 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 10. mer än 5 ton i skotillverkning, 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i annan beläggning, 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
-	39.3001	-	3	U	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. högst 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. högst 2 ton i annan ytrensning, 5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 9. högst 10 ton i läderbeläggning, 10. högst 5 ton i skotillverkning, 11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. högst 5 ton i limbeläggning, 13. högst 5 ton i annan beläggning, 14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
19 kap 4 §	39.40	-	15	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
19 kap 5 §	39.50	-	5	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
-	39.5001	-	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.
-	39.5002	-	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.
-	39.5003	-	3	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 19.1 andra stycket MPF.
	39.5004		1	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 19:1 andra stycket MPF.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					<b>HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER</b>
20 kap 2 §	39.70	-	6	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
-	39.7001	-	1	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	-	7	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
-	39.8001	-	1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	-	3	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	-	1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
					<b>GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA</b>
					<b>Gas- och vätskeformiga bränslen</b>
21 kap 2 §	40.10	-	11	B	Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår.
21 kap 3 §	40.20	-	7	C	Anläggning för framställning av gasformigt bränsle.
					<b>Förbränning</b>

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
21 kap 6 §	40.50	1,1	17	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer.
21 kap 7 §	40.51	-	11	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt.
21 kap 8 §	40.60	-	5	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas eller mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas enligt 21:8 MPF.
-	40.6001	-	2	U	Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 megawatt.
21 kap 9 §	40.70	-	9	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
					<b>Vindkraft</b>
21 kap 12 §	40.100	-	2	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (grupstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
-	40.10001	-	1	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
					<b>Värme- och kylanläggningar</b>
21 kap 13 §	40.110	-	7	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
21 kap 14 §	40.120	-	3	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	-	1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
					<b>VATTENFÖRSÖRJNING</b>
-	41.9001	-	6	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	-	4	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	-	2	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.
					<b>FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING</b>
23 kap 1 §	50.10	-	6	C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1001	-	3	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	-	2	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår 2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
-	50.1003	-	1	U	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1004	-	2	U	Båtbottentvätt i vattenområde.
23 kap 2 §	50.20	-	4	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
-	50.2001	-	2	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
-	50.2002	-	2	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	-	2	U	Fordonsverkstad och däckverkstad.
-	50.2004	-	1	U	Tillfällig fordonsverkstad och däckverkstad.
-	50.2005	-	2	U	Verkstad för reparation av båtmotorer och övriga motordrivna maskiner
-	50.2006	-	1	U	Parkering med oljeavskiljare med fler än 50 platser för motorfordon.
					<b>HAMNAR OCH FLYGPLATSER</b>
					<b>Hamnar</b>
24 kap 2 §	63.20	-	7	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarmakten.
-	63.2001	-	2	U	Småbåtshamn, marina eller båtklubb.
					<b>Flygplatser</b>
-	63.4001	-	4	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	-	3	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
-	63.5001	-	1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
					<b>Annan trafikinfrastruktur</b>
-	63.10003	-	16	U	Statlig väganläggning.
-	63.10004	-	1	U	Övrig väganläggning
-	63.10102	-	13	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	-	8	U	Övriga spåranläggningar.
					<b>LABORATORIER</b>
25 kap 1 §	73.10	-	6	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter enligt 25:1 MPF.
-	73.1001	-	3	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	73.1002	-	6	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1003	-	3	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
					<b>TANKRENGÖRING</b>
26 kap 1 §	74.10	-	9	B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat enligt 26:1 MPF.
26 kap 2 §	74.20	-	6	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
					<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>
27 kap 1 §	85.10	-	9	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	-	3	U	Sjukhus eller vårdmottagning med fler än 20 högst 200 vårdplatser.
-	85.1002	-	1	U	Sjukhus eller vårdmottagning med högst 20 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	-	5	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	-	2	U	Tandläkarmottagning.
					<b>RENING AV AVLOPPSVATTEN</b>
28 kap 1 §	90.10	-	12	B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
28 kap 2 §	90.20	-	8	C	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter.
-	90.2001	-	6	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
-	90.2002	-	5	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.
-	90.2003	-	1	U	Reningsanläggning för dagvatten.
-	90.2004	-	5	U	Avloppsledningsnät
	90.2005		5	U	Dagvattennät
					<b>AVFALL</b>
					<b>Mellanlagring</b>
29 kap 1 §	90.30	-	11	B	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av mer än 10 000 ton avfall enligt 29:1 MPF.
29 kap 2 §	90.40	-	6	C	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton enligt 29:2 MPF.
-	90.4001	-	1	U	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
29 kap 3 §	90.45	5,5	12	B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
29 kap 4 §	90.50	-	10	B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
29 kap 5 §	90.60	-	3	C	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till a. mer än 5 ton oljeavfall, b. mer än 30 ton blybatterier, c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
					<b>Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning</b>
29 kap 6 §	90.70	-	10	B	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
29 kap 7 §	90.80	-	6	C	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
-	90.8001	-	2	U	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.90	-	6	C	Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
29 kap 9 §	90.100	-	12	B	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 10 §	90.110	-	7	C	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall.
					<b>Uttjänta motordrivna fordon</b>
29 kap 12 §	90.120	-	6	C	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrottingsförordningen (2007:186).
					<b>Användning för anläggningsändamål</b>
29 kap 13 §	90.130	-	10	B	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
29 kap 14 §	90.140	-	3	C	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
					<b>Biologisk behandling</b>
29 kap 16 §	90.160	-	7	B	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte



Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.
-	90.16001	-	2	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.170	-	5	C	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
-	90.17001	-	1	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
					<b>Förbränning</b>
29 kap 24 §	90.210	5.2a	20	B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 §.
29 kap 25 §	90.211	5.2a	20	B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 §.
29 kap 26 §	90.220	-	10	B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
-	90.22001		2	U	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 27 §	90.221	-	10	B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	90.22101	-	2	U	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 28 §	90.230	-	3	C	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23001	-	2	U	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.200, 90.210, 90.220 eller 90.230. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
29 kap 29 §	90.231	-	3	C	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
-	90.23101	-	2	U	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231. Anmälningssplikten gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
					<b>Animaliska biprodukter</b>
29 kap 30 §	90.240-1	6,5	16	B	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009.
29 kap 30 §	90.240-2	6,5	10	B	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009.
29 kap 31 §	90.250	-	7	C	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009.
29 kap 32 §	90.260	-	6	C	Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter.
					<b>Uppläggning</b>
29 kap 33 §	90.270	-	10	B	Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					endast är ringa eller i större mängd än 1 000 ton.
29 kap 34 §	90.280	-	3	C	Uppläggning av 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
-	90.28001	-	6	U	Uppläggning av snö från gaturenhållning.
					<b>Deponering</b>
29 kap 36 §	90.300	5,4	10	B	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.
29 kap 37 §	90.310	-	12	B	Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall.
29 kap 39 §	90.330	5,4	18	B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton.
29 kap 40 §	90.340	-	12	B	Anläggning för deponering av farligt avfall.
29 kap 41 §	90.341	-	3	C	Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
					<b>Annat återvinning eller bortskaffande</b>
29 kap 43 §	90.360	-	10	B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.
29 kap 44 §	90.370	-	7	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om anläggningen finns på platsen under högst en tolv månadersperiod.
29 kap 45 §	90.375	-	7	C	Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
29 kap 47 §	90.390	-	4	C	Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
29 kap 48 §	90.400	-	11	B	Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.
29 kap 52 §	90.420	-	15	B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
29 kap 53 §	90.430	-	3	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt 29:53 MPF.
29 kap 56 §	90.450	-	12	B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
					anläggningen kommer från andra inrättningar.
					<b>SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR</b>
30 kap 2 §	92.20	-	5	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	-	1	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3§	92.30	-	4	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.10001	-	3	U	Golfbana med sammanlagt fler än 9 hål
-	92.10002	-	2	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
-	92.10003	-	1	U	Driving range
					<b>TEXTILTVÄTTERIER</b>
31 kap 1 §	93.10	-	5	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.
-	93.1001	-	4	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn.
					<b>ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER</b>
					<b>Lackering m.m.</b>
-	100.1001	-	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	-	3	U	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
					<b>Hantering av brom- eller fluorkarboner</b>
-	101.1001	-	6	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1002	-	3	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	-	1	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	-	7	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	-	3	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	-	1	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
					<b>HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER</b>
					<b>Utbildningsverksamhet och liknande</b>
-	200.10-2	-	5	C	Alla typer av skolor med fler än 50 elever.
-	200.10-3	-	4	C	Alla typer av skolor med högst 50 elever.

Lagrum i MPF	KK	IED	AK	PN	Beskrivning
-	200.10-6	-	3	C	Förskola.
-	200.10-7	-	2	C	Öppen förskola.
-	200.10-8	-	1	U	Familjedaghem.
					<b>Samlingslokaler och liknande</b>
-	200.20-1	-	1	U	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-2	-	1	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
-	200.20-3	-	1	U	Fritidsgård och liknande.
					<b>Skönhetsvård och liknande</b>
-	200.30-1	-	2	U	Solarium.
-	200.30-2	-	1	U	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.30-3	-	1	U	Frisersalong.
					<b>Vård och hälsa</b>
-	200.40-1	-	2	U	Lokaler för vård <sup>1</sup> eller annat omhändertagande >10 boende (inkl. äldreomsorg).
-	200.40-2	-	3	C	Fotvård.
-	200.40-3	-	2	C	Tatuering, akupunktur eller piercing och andra behandlingar som medför att huden penetreras.
-	200.40-4	-	1	U	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	-	1	U	Övriga alternativa behandlingar.
					<b>Idrott och liknande</b>
-	200.50-1	-	2	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-	200.50-2	-	4	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
-	200.50-3	-	3	U	Strandbad.
					<b>Boende</b>
-	200.60-1	-	1	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter.
-	200.60-2	-	1	U	Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-3	-	1	U	Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-4	-	1	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-5	-	2	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.60-6	-	1	U	Camping/stuganläggning.
-	200.60-7	-	1	U	Bed & breakfast.
-	200.60-8	-	1	U	Övrigt tillfälligt boende.
					<b>Förvaring av djur</b>
	200.70-1		1	U	Lokaler för förvaring av djur.

<sup>1</sup> Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.



## **Taxebilaga 3. Inplacering i riskkolumn efter riskbedömning**

### **Årlig tillsynstid och riskbedömning av miljöfarlig verksamhet**

Verksamheten placeras först i en avgiftsklass enligt bilaga 2. Verksamheten placeras därefter inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass i Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning i denna bilaga (3).

Den slutliga årliga tillsynstiden i timmar för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning. T i tabellen anger att ingen årlig avgift ska beslutas. I stället ska timavgift tillämpas och betalas i efterskott efter utförd tillsyn.

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften utifrån vad som regleras i 20 § i denna taxa.

### **Årlig tillsynstid och riskbedömning av hälsoskyddsverksamheter**

Verksamheten placeras först i en avgiftsklass enligt bilaga 2. Verksamheten placeras därefter inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass i Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning i denna bilaga (3). Hälsoskyddsverksamheterna kan därefter komma att flyttas till en högre riskkolumn utifrån tillämpningen av Riskbedömningstabell för hälsoskyddsverksamheter i denna bilaga (3). Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng som därefter medför ett antal kolumnförflyttningar till höger i grundtabellen. Riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.

Om verksamheten bedöms ha en mycket liten omfattning och där detta bedöms påverka risken kan avgiftsklassen minskas med en klass. För mycket små bassängbad två klasser.

Den slutliga årliga tillsynstiden i timmar för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning. T i tabellen anger att ingen årlig avgift ska beslutas. I stället ska timavgift tillämpas och betalas i efterskott efter utförd tillsyn.

För ett företag som har två eller flera hälsoskyddsverksamheter som omfattas av bilaga 2 i taxan (klassningskoder) grundas riskbedömningen på den verksamhet som innebär störst risk. Tillsynstiden ökas därefter utifrån de kriterier som anges i Riskbedömningstabell för hälsoskyddsverksamheter.

### **Erfarenhetsbedömning**

Den erfarenhetsbedömning som miljö- och stadsbyggnadskontoret gör i samband med den ordinarie tillsynen ger underlag för beslut om eventuellt tillkommande avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning. I tabellen finns två premieringssteg, P1 och P2. Verksamheter i avgiftsklass 1 får redan i grundklassningen lägsta möjliga tillsynstid och kan därför inte ytterligare premieras.

En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då miljö- och stadsbyggnadskontoret vunnit ny erfarenhet av verksamheten.

#### Grundtabell för bestämmande av årlig tillsynstid efter riskbedömning

Avgifts- klass	Riskkolumner								
	P2	P1	0	1	2	3	4	5	6
1	T	T	T	T	T	3	4	5	6
2	T	2	2	3	4	5	6	7	8
3	T	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	7	8	9	10	11	12	13	15
6	6	8	9	10	12	13	14	16	18
7	8	10	12	14	15	16	17	20	25
8	10	13	16	18	20	21	23	26	30
9	13	17	20	23	25	26	29	33	40
10	16	20	24	27	30	32	35	39	45
11	19	23	28	32	35	37	40	46	55
12	22	26	32	36	40	42	46	52	60
13	24	30	36	41	45	47	52	59	70
14	27	33	40	45	50	53	58	65	75
15	30	36	44	50	55	58	63	72	85
16	33	40	48	54	60	63	69	78	90
17	35	43	52	59	65	69	75	85	100
18	38	46	56	63	70	74	81	91	105
19	40	50	60	68	75	79	86	98	115
20	43	53	64	72	80	84	92	104	120
21	46	56	68	77	85	90	98	111	130
22	49	59	72	81	90	95	104	117	135
23	51	63	76	86	95	100	109	124	145
24	54	66	80	90	100	106	115	130	150



25	59	73	88	99	110	116	127	143	165
26	65	79	96	108	120	127	138	156	180
27	70	86	104	117	130	137	150	169	195
28	76	92	112	126	140	148	161	182	210

### Riskbedömningstabell för hälsoskyddsverksamheter

Tabell med kriterier som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov.

Hälsoskyddsverksamhet	Kriterier	Riskpoäng
Alla typer av verksamheter	Babysim	1
Alla typer av verksamheter	Bassäng, högtempererad bassäng bubbelpool, floating, spa mm	1
Alla typer av verksamheter	Försäljning av hygieniska och kosmetiska produkter	1
Alla typer av verksamheter	Gym som extra verksamhet	1
Alla typer av verksamheter	Nagelvård, nagelskulptering och likande	1
Alla typer av verksamheter	Piercing	1
Alla typer av verksamheter	Solarium som extra verksamhet	1
Alla typer av verksamheter	Verksamhet som bedrivs i botad eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i bostad	1
Alla typer av verksamheter	Yrkesmässig hygienisk verksamhet som extra verksamhet under samma organisationsnummer	1 per del
Alla typer av verksamheter (gäller inte fotvård)	Återanvändning av stickande och skärande verktyg	1
Förskolor	> 5 avdelningar	1
Skolor och undervisningslokaler	> 400 elever	1
Skolor och undervisningslokaler	Salar för yrkesinriktad utbildning (ex. snickeri, metallbearbetning, verkstad etc.).	1 per del

Solarium	Solarium > 5 bäddar	1
Solarium	Obemannat	1
Tillfälligt boende	> 50 bäddar	1
Vård/boende i omsorg	> 5 avdelningar	1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet	> 4 utövare av hygienisk verksamhet	1

## Taxebilaga 4 Erfarenhetsbedömning och premiering efter inspektion

Efter varje ordinarie tillsynsbesök gör miljö- och stadsbyggnadskontoret en erfarenhetsbedömning med stöd av en checklista. Checklistan innehåller de faktorer och bedömningsgrunder som används vid bedömningen. Erfarenhetsbedömning ligger därefter till grund för beslut om eventuellt tillkommande extra tillsynstid och avgifter utöver den fasta årliga avgiften eller eventuell premiering.

### Kriterier för bedömning av verksamhet – erfarenhetsbedömning

#### Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor.

Frågor med alternativa svar	Erfarenhetspoäng
<b>1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?</b>	
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs	0
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns.	1
c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i obetydlig omfattning	2
d) Rutiner för egenkontroll saknas	3
<b>2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket</b>	
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser	0
b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte samtliga, tidigare avvikelser	1
c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser	2
<b>3. Värdering av aktuell inspektion</b>	
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen	0
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga brister, vilka inte kräver återbesök	1
c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid inspektionen av sådan art att de motiverar återbesök	2

**Kriterier för bedömning av en verksamhet med hjälp av "Checklista för erfarenhetsbedömning".**

### **Fråga 1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?**

#### **Grundförutsättningar för egenkontroll:**

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter:

- Ska ha skriftliga rutiner för egenkontrollen som uppfyller kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, samt beaktar hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
- Rutinerna ska innefatta alla väsentliga punkter för verksamheten. Myndigheten ska kunna ge råd om vilka punkter det normalt bedöms vara för den aktuella verksamheten.
- Rutinerna ska innehålla relevant kontroll och beskrivning av hur man mäter, kontrollerar, följer upp och åtgärdar vid behov.
- Rutinerna bör innehålla acceptanskriterier, ansvarig, kontrollfrekvens och korrigerande åtgärder.

Övriga verksamheter:

- Ska ha en egenkontroll eller rutiner som beaktar hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Det är inte nödvändigt att dessa är skriftliga, utan här är det tillräckligt att verksamhetsutövaren kan redovisa hur man kontrollerar, följer upp och åtgärdar vid behov.
- Egenkontrollen eller rutinerna bör innefatta alla väsentliga punkter för verksamheten. Myndigheten ska kunna ge råd om vilka punkter det normalt bedöms vara för den aktuella verksamheten.

#### **1 a) Rutiner för egenkontroll finns och följs**

- Egenkontroll ska finnas enligt grundförutsättningarna ovan.
- Man ska ha gjort de kontroller som finns i rutinerna för egenkontrollen, fyllt i journalblad som är kopplade till rutinerna och sparat den dokumentation som krävs för att göra uppföljning möjlig.

*Följande kriterier ska uppfyllas:*

- Rutinerna följs och är implementerade i verksamheten
- Kontroller utförs med fastställd frekvens
- Resultaten dokumenteras efter vad som anges i rutinen
- Korrigerande åtgärder har vidtagits då acceptanskriterierna under- eller överskridits

#### **1 b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns**

*Förutsättningar för att erfarenhetspoäng ska tilldelas under delfråga 1 b):*

Vid inspektionen konstateras anmärkningar som kan härledas till att egenkontrollen endera inte uppfyller grundförutsättningarna eller inte följs i något eller några avseenden.

### **1 c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i obetydlig omfattning**

*Förutsättningar för att erfarenhetspoäng ska tilldelas under delfråga 1 c):*

Vid inspektionen konstateras att egenkontrollen inte fungerar genom att den inte används eller endast i obetydlig omfattning genomförs. Med obetydlig omfattning menas att endast någon eller ett fåtal punkter i egenkontrollen följs.

### **1 d) Rutiner för egenkontroll saknas**

*Förutsättningar för att erfarenhetspoäng ska tilldelas under delfråga 1d):*

Vid inspektionen konstateras att egenkontroll saknas. Orsaken kan vara att rutiner helt saknas.

## **Fråga 2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket**

### **2 a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser**

*Förutsättningar för att inte få erfarenhetspoäng under delfrågor 2b) – 2c):*

Verksamheten har följt myndighetens samtliga krav på åtgärder och tidpunkter för dessa från tidigare inspektioner.

### **2 b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa men inte samtliga tidigare avvikelser**

*Förutsättningar för att erfarenhetspoäng ska tilldelas under delfråga 2 b):*

Verksamheten har i stort sett följt myndighetens krav på åtgärder och tidpunkter för dessa från tidigare inspektioner, men någon eller några krav återstår fortfarande.

### **2 c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser**

*Förutsättningar för att erfarenhetspoäng ska tilldelas under delfråga 2 c):*

Verksamheten har inte följt myndighetens uppmaning vad gäller krav på åtgärder eller tidpunkt för dessa. Detta kan vara såväl brister som uppdagades under det senaste tillsynsbesöket som sådana som uppstått under mellantiden – befogade klagomål som inte åtgärdats o.s.v.

## **Fråga 3. Värdering av aktuell inspektion**

*Grundförutsättningar för bedömning av frågorna 3 a) – 3 c)*

Vad man ser direkt vid ett besök måste vägas in i totalbedömningen. En verksamhet med många brister kommer att kräva mera tid av myndigheten under en längre tid. Genom att värdera resultatet

av inspektionen, kan en bedömning och uppskattning göras huruvida en utökad tillsynstid är motiverad eller inte.

Viss tolerans finns för avvikelser. Detta för att de bedömda faktorerna spänner över ett brett fält och i vissa fall kan vara svåra för verksamhetsutövaren att ha grepp om. Så kan t.ex. vara fallet då det finns brister i fastigheten (ventilation, avfallshantering o.s.v.) och verksamhetsutövaren inte själv äger fastigheten. Det är dock en rådighetsfråga som definieras i avtalet mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren. Under alla omständigheter är det verksamhetsutövarens uppgift att vara uppmärksam på eventuella brister i anläggningar som påverkar den egna verksamheten. Det bör alltså tas med i egenkontrollen vilka kontroller som ska genomföras och vilka åtgärder som ska vidtas om problem uppstår.

Inspektören måste ta ställning till hur allvarliga bristerna är och om det krävs återbesök för att kontrollera om de har åtgärdats. Som hjälp för bedömningen av hälsoskyddsobjekt kan man använda hälsoskyddschecklistornas hjälpredda, där brister finns klassade som avvikelser eller allvarliga avvikelser. Även om checklistorna inte används vid tillsynen kan hjälpreddan användas som stöd vid de olika bedömningarna.

### **3 a) Inga brister upptäcks vid inspektionen**

Inga brister överhuvudtaget upptäcks vid inspektionen.

### **3 b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister**

Vid inspektionen konstateras smärre brister som bedöms som mindre allvarliga och inte kräver återbesök.

### **3 c) En eller flera allvarliga brister av sådan art att de motiverar återbesök upptäcks vid inspektionen**

De brister som upptäcks vid inspektionen är av sådan art att de bedöms som allvarliga ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I de flesta fall motiverar det återbesök för att följa upp att åtgärder har vidtagits.

### Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgifter

Erfarenhetspoängen för de olika frågorna summeras efter genomförd inspektion. I erfarenhetsbedömningen kan man få sammanlagt högst 7 erfarenhetspoäng. Det finns en inbyggd ”morot” i erfarenhetsbedömningen som ska stimulera företagaren att sträva efter ständiga förbättringar. Det företag som i erfarenhetsbedömningen erhåller 0 erfarenhetspoäng, ges 2 premiepoäng i premieringssystemet vilket leder till sänkt årsavgift. Se mer om detta under beskrivningen av premieringssystemet nedan.

Erfarenhetspoäng	Resultat
0 – 1	Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift.
2	Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid som den extra kontrollen tar.
3	Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion
4	Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
5	Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
6	Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
7	Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.

Resultaten p.g.a. erfarenhetspoängen som redovisas i tabellen ovan, får ses som riktlinjer. Det är viktigt att en bedömning görs från fall till fall så snart som det föreligger skäl att fakturera för extra tillsynstid. I bedömningen vägs in t.ex. tidigare erfarenheter av företaget, risken att påtalade brister inte kommer att åtgärdas inom meddelad tid, behov av återbesök och dylikt.

I vissa fall krävs tillsyn utöver vad som ingår i risk- och erfarenhetsbedömningen. Detta kan vara fallet om verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlöder förelägganden eller förbud, eller vid extraordinära händelser som haverier i verksamheten. Denna tillsynstid får faktureras som timavgift.

### Bedömning av eventuell premiering

Om verksamhetens risker hanteras på ett bra sätt kan en premiering ske.

### Checklista för bedömning av eventuell premiering

Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som på faktorer som påverkar klimatet.

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell premiering:

Efter varje **ordinarie** tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning av följande frågor.

Frågor med alternativa svar	Premiepoäng
<b>1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen under frågorna 1, 2 och 3 i "Checklista för erfarenhetsbedömning"</b>	
a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng	2
b) 2 erfarenhetspoäng	0
c) 3 – 7 erfarenhetspoäng	-2
<b>2. Bedöms verksamheten ha en relevant systematisk kontroll utöver egenkontrollen.</b>	
a) Ja	1
b) Nej	0

Kriterier för bedömning av premiering med hjälp av "Checklista för bedömning av eventuell premiering".

**Fråga 1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen under frågorna 1, 2 och 3 i "Checklista för erfarenhetsbedömning"?**

Om den totala erfarenhetspoängen i erfarenhetssystemet är 0 eller 1 ges 2 premiepoäng här. Om summan är 2 ges 0 premiepoäng och om summan är 3 – 7 får verksamheten – 2 premiepoäng.

**Fråga 2. Bedöms verksamheten ha en relevant systematisk kontroll utöver egenkontrollen.**

#### *Transporter*

En viktig del av ett företags miljöarbete är att minska sina transporter till och från verksamheten, byta till alternativa bränslen med lägre miljöpåverkan m.m. Detta kan ske genom att man har en fungerande miljöinriktad transportstrategi. I erfarenhetsbedömningen framkommer hur företagets transportstrategi ser ut. Hur hanteras transportfrågorna? Finns transportplan eller annat sätt att beskriva detta? Vilka bränslen används och hur ser strategier för omställning till andra bränslen ut?

#### *Energi*

En annan viktig del av ett företags miljöarbete är att avveckla beroendet av fossil energi, arbeta med energieffektivisering (MB kap. 2 § 5) och liknande. Detta kan ske genom att man har en fungerande miljöinriktad energistrategi. I erfarenhetsbedömningen framkommer hur företagets energistrategi ser ut. Hur hanteras energifrågorna? Finns en energiplan eller annat sätt att beskriva detta? De dominerande förnybara energislagen i Sverige är bioenergi och vattenkraft, men hit räknas också vindkraft, solenergi och geotermisk energi, det vill säga energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden.



### *Certifiering eller liknande*

En verksamhet som har någon form av miljöcertifiering eller arbetar med dessa frågor på ett liknande sätt kan bedömas ha en systematisk kontroll utöver egenkontrollen. För skolor kan det innebära att verksamheter har Grön flagg eller liknande.

Om villkoret uppfylls ges 1 premiepoäng.

### **Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften**

Under vissa förutsättningar sker en premiering som resulterar i nedsättning av den fasta årliga avgiften. Nedsättningen sker genom att företagets ursprungliga placering i riskkolumn ändras genom en stegvis förflyttning åt vänster. Ett företag kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringsstillfälle av den fasta årliga avgiften. Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektionen med hjälp av ”Checklista för erfarenhetsbedömning” och ”Checklista för bedömning av eventuell premiering”. Systemet är uppbyggt så att verksamhetsutövarens arbete för att minimera risker och effekter från sin verksamhet ger effekt i de fall dessa strävanden ger minskningar av tillsynsbehovet.

Ett företag sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar de premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till. Man kan samla högst 3 premiepoäng. Om företaget vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade premiepoängssumman och företaget flyttas ett steg åt höger i riskkolumnerna. Den nya placeringen får inte vara högre än den som erhöles vid grundklassningen.

Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt höger i riskkolumnerna.

1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster

3 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster