

Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05

Paragrafer 23-29

Beslutande

Siv Sahlström (C) ordförande
Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande
Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande
Leo Smidhammar (M)
Lena Strååt (M)
Lovisa Eriksson (C)
Ulf Uebel (FP)
Curt Hellgren (KD)
Kjell Rosén (MP)

Ersättare

Liliya Hurtig (M)
Ludvig Waldenström (M)
Anders Bergstrand (M)
Erik Hafström (M)
Eva Melander (C)
Tommy Lindgren (FP)
Ewa Bergman (FP)

Övriga deltagare

Jamal Esfahani,
tf miljö- och stadsbyggnadsdirektör
Kristin Karlsson, nämndsekreterare
Johan Rydén,
miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, § 23

Utses att justera Leo Smidhammar (M)

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2013-05-22, kl. 17.00

Underskrifter

Sekreterare

Kristin Karlsson

Ordförande

Siv Sahlström (C)

Justerande

Leo Smidhammar (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-15

Datum för anslags uppsättande 2013-05-23 Datum för anslags nedtagande 2013-06-14

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum

Underskrift

Kristin Karlsson

§ 23

Presentation av ny miljösamordnare

Ärendet

Ordförande Siv Sahlström (C) hälsar den nye miljösamordnaren Jonas Qvarfordt välkommen till Danderyd och föreslår att han ska ges närvaro- och yttranderätt på sammanträdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden ger den nye miljösamordnaren Jonas Qvarfordt närvaro- och yttranderätt på nämndens sammanträde.

Jonas Qvarfordt redogör för sitt tidigare arbete som miljösamordnare. Han ger en fyllig presentation av hur man kan arbeta med övergripande miljöfrågor.

Därefter följer frågor och diskussion.

Ordföranden tackar på nämndens vägnar Jonas Qvarfordt för en utmärkt genomgång av hur man kan arbeta på ett effektivt och engagerat sätt med övergripande miljöfrågor.

§ 24

MHN 2013-000255.41

Tillsynsrapport, tillsyn på tandvården i Danderyds kommun 2013

Ärendet

Tandvård är en miljöfarlig verksamhet, dels med avseende på amalgamförekomsten och dels med avseende på hantering av kemikalier och farligt avfall. Kommunens tandläkare inspekterades senast 2009. I år har kommunens 10 tandvårdsmottagningar åter besökts. Resultatet av tillsynen redogörs i tillsynsrapporten - Tillsyn på tandvården i Danderyds Kommun 2013. Alla mottagningar förutom en har fått någon form av anmärkning. En anmärkning är så allvarlig att ett föreläggande krävts. Nästa gång de flesta av tandläkarna bör få tillsynsbesök år 2016.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-04-26.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att godkänna tillsynsrapporten - Tillsyn på tandvården i Danderyds Kommun 2013, daterad mars 2013.
2. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att skicka rapporten till tandläkare verksamma i kommunen.

Exp:
Tandläkare verksamma i kommunen

§ 25

MHN 2013-000131.52

Remissvar - Klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun

Ärendet

Kommunledningskontoret har i samarbete med övriga förvaltningar tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun. Analysen bygger på motsvarande analys som Länsstyrelsen gjorde 2011 för länet som helhet.

Analysen utmynnar i ett antal förslag på åtgärder som syftar till att kommunen ska kunna hantera de klimatförändringar som antas inträffa under det kommande seklet.

Kommunen har, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), bland annat i uppdrag att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-05-15.

Synpunkter

Kjell Rosén (MP) begär att få lägga synpunkter för beaktande i kommunstyrelsens slutliga bedömning.

Analysen föreslås kompletteras med:

- en utökad bedömning av risken för och konsekvenserna av ökad frekvens av hård vind och stormar för byggnadskonstruktioner mm.
- en beredskapsplan om dricksvattenförsörjningen från Norrvatten slås ut. Kommunen kan inte förlita sig på att annan part löser en sådan situation.
- konsekvenserna av ett utslaget reningsverk (Käppala).
- analys och åtgärder för vägsvackor vid t.ex. planskilda korsningar där stora vattensamlingar kan uppstå (avsnitt 2.5.1).
- konsekvenserna av och åtgärder vid en förändrad biologisk mångfald förutom fästingar, t.ex. ökad förekomst av vissa djurpopulationer och

växter som kan sprida ohälsa samt påverka andra växter och djur. Det bör göras både för vatten- och markområden.

- direktiv vid kommunala beslut för ökad klimatanpassning vid planering och bebyggelse t.ex. om att kompensera för hårdgjorda ytor samt hindra avverkning av träd där det inte är helt nödvändigt.
- beredskapsplan för en ökad mängd klimatflyktingar från andra länder som påverkas av klimatförändringar så att det inte går att leva där.

Yrkande

Elvy Svennerstål (FP) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med tillägget att under kap. 2.5.8 ska det stå ”samt äldreboenden”.

Ordförande Siv Sahlström (C) biträder Elvy Svennerståls (FP) yrkande.

Ordföranden föreslår att nämnden ställer sig bakom att Kjell Roséns (MP) synpunkter sändes med för beaktande i kommunstyrelsens slutliga bedömning.

Proposition

Ordförande Siv Sahlström (C) ställer först proposition på Elvy Svennerståls (FP) yrkande och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden frågar därefter om nämnden kan besluta att ställa sig bakom att Kjell Roséns (MP) synpunkter sändes med för beaktande i kommunstyrelsens slutliga bedömning och finner att nämnden bifaller det.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå följande tillägg i rapporten:

2.3.10 Människors hälsa, sidan 15

-Ökad nederbörd kan ge upphov till fler problem med fukt- och mögelförekomst i byggnader som kan leda till ökade problem med ohälsa som astma och allergibesvär.

2.5.1 Vägar, sidan 17

-Utreda alternativa vägbanor, gång- och cykelstråk på högre och fastare markunderlag.

2.5.7 Byggnadskonstruktioner, sidan 18

- Förbättra dränering i och kring befintliga hus och vid byggprojektering.
- Kvalitetssäkra användandet av fuktspärrar på grundkonstruktioner.

2.5.8 Värme och kylbehov i byggnader, sidan 18

- Utreda alternativ placering av byggnader, t.ex. äldreboenden och förskolor.
- Undvika exponering av offentliga lokaler, bostadsrum i söderlägen.
- Tillse att det finns tillräcklig tillgång till solvavskärmning vid lekplatser, lektytor vid förskolor, på skolgårdar samt vid äldreboenden.

2.5.9 Bebyggd mark, sidan 18

- Utreda om det finns möjlighet att flytta på byggnader som riskerar att skadas av vattenskador/översvämningar.

2.5.10 Människors hälsa, sidan 19

- Undersöka rutiner för ökad provtagning av livsmedel
- Förbättra dränering av byggnader, grunder
- Kvalitetssäkring av fuktspärrar
- Förbättrad ventilation/luftväxling i bostadshus och offentliga lokaler

2.5.12 Naturmiljö landekosystem, sidan 19

- Undersöka om förorenad mark ligger i områden med ökad risk för översvämningar eller ökad risk för tillrinning från nederbörd.
- Utreda om områden med höga naturvärden och naturreservat riskerar att påverkas negativt av ökad tillrinning, nederbörd eller ligger i avrinningsområden med risk för läckage av föroreningar.

Synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ställer sig bakom att Kjell Roséns (MP) synpunkter sändes med för beaktande i kommunstyrelsens slutliga bedömning.

Analysen föreslås kompletteras med:

- en utökad bedömning av risken för och konsekvenserna av ökad frekvens av hård vind och stormar för byggnadskonstruktioner mm.

- en beredskapsplan om dricksvattenförsörjningen från Norrvatten slås ut. Kommunen kan inte förlita sig på att annan part löser en sådan situation.
- konsekvenserna av ett utslaget reningsverk (Käppala).
- analys och åtgärder för vägsvackor vid t.ex. planskilda korsningar där stora vattensamlingar kan uppstå (avsnitt 2.5.1).
- konsekvenserna av och åtgärder vid en förändrad biologisk mångfald förutom fästingar, t.ex. ökad förekomst av vissa djurpopulationer och växter som kan sprida ohälsa samt påverka andra växter och djur. Det bör göras både för vatten- och markområden.
- direktiv vid kommunala beslut för ökad klimatanpassning vid planering och bebyggelse t.ex. om att kompensera för hårdgjorda ytor samt hindra avverkning av träd där det inte är helt nödvändigt.
- beredskapsplan för en ökad mängd klimatflyktingar från andra länder som påverkas av klimatförändringar så att det inte går att leva där.

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 26

MHN 2013-000186.43

Föreläggande att utföra bullermätningar vid Ekebyskolan och Småbarnsskolan

Ärendet

Föreningen Danderydsbor mot buller har enligt fullmakt inkommit med klagomål på buller vid Ekebyskolan vid Fafnervägen 47. De har konstaterat att bullernivåerna överskrids trots bullerplank, både på skolgården och vid skolbyggnadens fasad. Deras grund för klagomålet är Trafikförvaltningens egna bullerberäkningar från 2012 där miljöbalkens riktlinjer överskrids både vad gäller maximala och ekvivalenta nivåer. De hänvisar också till en dom i miljödomstolen 2004 där det framgår att miljöbalkens riktlinjer ska gälla längs Roslagsbanan.

Danderydsbor mot buller hävdar att bullernivåerna sannolikt även överskrids vid Småbarnsskolan vid Fafnervägen 35 söder om Ekebyskolan. De anser att de har goda skäl för detta antagande på grund av rådande bullernivåer vid Ekebyskolan. Danderydsbor mot buller yrkar därför på att bullermätningar utförs av Trafikförvaltningen också vid Småbarnsskolan. Danderydsbor mot buller hemställer i brevet att miljö- och hälsoskyddsnamnden förelägger Trafikförvaltningen att vidta åtgärder så att gällande riktvärden innehålls.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade en skriftlig uppmaning till Trafikförvaltningen den 3 april 2013 att inkomma med information om huruvida gällande riktvärden för ekvivalenta och maximala ljudnivåer från Roslagsbanan överskrids eller inte i skolornas inomhus- och utomhusmiljöer och om de har planer på att vidta bullerdämpande åtgärder samt tidplan. Trafikförvaltningen inkom med svar om buller vid Ekebyskolan den 17 april 2013. Av svaret från Trafikförvaltningen framgår att de bedömer att gällande riktvärde på större delen av lekytorna innehålls samt även för undervisningslokalerna, förutsatt normal fasaddämpning. Trafikförvaltningen uppger att mätunderlaget baseras på underlag från bullerberäkningar avseende år 2030 för fastigheten Bejla 3.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att för höga ekvivalenta bullernivåer över 55 dBA och maximala bullernivåer över 70 dBA föreligger vid Ekebyskolan och vid Småbarnsskolan, på delar av skolgård och lekytor vid skolorna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att det är motiverat med bullermätningar på skolornas lekytor och i skolornas lektionssalar och lektrum. Detta eftersom beräkningarna för utomhusbullret bedöms vara

ofullständiga, att aktuella mätningar från järnvägsbullen inomhus saknas och för att klargöra vilka bullernivåer från järnvägen som föreligger inomhus i dessa lokaler och med hänsyn till fasaddämpningen.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-05-15.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

1. förelägga Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting, med organisationsnummer 556013-0683, att vid Ekebyskolan utföra bullernivåmätning utomhus på skolgård och inomhus i lektionssal som har fönster mot järnvägen.
2. förelägga Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting att vid Småbarnsskolan utföra bullernivåmätning utomhus på lektyta och inomhus vid lektionssal med fönster mot järnvägen.
3. mätningarna ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus och klargöra om bullernivåerna överskrider. Mätningarna ska utföras av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard.
4. förena föreläggandet med ett vite på 20.000 kr.
5. åberopa 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 §, 26 kap 9, 22 och 14 §§ som stöd för beslutet.
6. bullermätningarna ska vara utförda och redovisade till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast två månader efter delgivning av beslutet.

Exp: Trafikförvaltningen – Stockholms läns landsting
Kopia till: Danderydsbor mot buller

§ 27

MHN 2013-0011.54

Delegationsbeslut

A. Delegationsbeslut 2013-03-23 – 2013-04-25

§ 28

Information

- A. Jamal Esfahani, tf miljö- och stadsbyggnadsdirektör, informerar nämnden om en inkommen ansökan avseende bygglov för bullerskärmar utmed Roslagsbanan.

§ 29

Övrigt

- Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår att miljö- och hälsoskyddsämnden ska sända en blomma och framföra ett tack till Lars Öhman för hans arbete som miljö- och stadsbyggnadsdirektör. Lars Öhman avslutade sin anställning den 30 april.

Miljö- och hälsoskyddsämndens beslut

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag och uppdrar åt ordföranden att ombesörja detta.

- Ordförande Siv Sahlström (C) anmäler till nämnden att hon på delegation, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsämndens delegationsordning p. 1.3, har beviljat landstigning på ön Västerskär vid ett tillfälle under perioden 8-20 maj 2013, dnr 2013-309.40.
- Miljö- och hälsoskyddsämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 13 juni utreda ansvarsfrågan gällande problem med skarv och gäss.