

Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05

Paragrafer 56-65, ej § 60

Beslutande

Siv Sahlström (C) ordförande
Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande
Tommy Lindgren (FP) tjugers
Ludvig Waldenström (M) tjugers
Lena Strååt (M)
Eva Edling (C) tjugers, ej § 57
Gunnar Andrén (FP)
Curt Hellgren (KD)
Gun Britt Lindström (MP)

Ersättare
Erik Hafström (M) tjugers § 57
Ewa Bergman (FP)

Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör
Sandra Wargclou, miljöchef
Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, t.o.m. § 59
Kristin Karlsson, nämndsekreterare

Utses att justera Curt Hellgren (KD)

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2014-10-03, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Karlsson

Ordförande
Siv Sahlström (C)

Justerande
Curt Hellgren (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-09-24

Datum för anslags uppsättande 2014-10-03 Datum för anslags nedtagande 2014-10-27

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Underskrift
Kristin Karlsson



§ 56

Information

- A. Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om metoder för mätning av buller.

§ 57

MHN 2014-0500.52

**Remissvar – Detaljplan för Modir 5 och 10 m.fl. EPF242,
Djursholm, Danderyds kommun**

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har lämnat ett förslag till ny detaljplan för planområde gällande fastigheterna Modir 5 och 10 samt delar av fastigheterna Djursholm 2:185 och Stocksund 2:130. Arealen är knappt 3900 kvm. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att dela upp planområdet i fyra fastigheter och bebygga dessa med fyra friliggande villor.

Inom planområdet har en handelsträdgård tidigare haft verksamhet och området är nu obebyggt. Bekämpningsmedel kan ha använts och orsakat föroreningar i marken. En separat utredning kommer under planprocessen att tas fram för att kontrollera marken med avseende på eventuella föroreningar.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-11.

Jäv

Eva Edling (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka föreslagen detaljplan för Modir 5 och 10 m.fl. EPF242, Djursholm.

Exp:
Byggnadsnämnden

§ 58

MHN 2014.0532.40

Föreläggande att inkomma med partikelmätning från nuvarande mätstation vid Fribergaskolan

Ärendet

På begäran från miljö- och stadsbyggnadskontoret inkom Trafikverket med redogörelse av utförda mätningar av partikelhalter av PM10 den 27 februari 2013. Mätningarna har utförts vid nuvarande mätstation vid Fribergaskolan vid E18 i Danderyds kommun. Senast redovisade mätning av Trafikverket är för perioden december 2011 till maj 2012. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd förelade Trafikverket den 6 juni 2011 att vidta åtgärder för att minska partikelhalterna under miljö kvalitetsnormerna. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd föreslog som åtgärd bland annat att Trafikverket skulle sänka hastigheten till maximalt 70 km/timme längs E18 genom hela Danderyds kommun. Trafikverket har därefter genomfört hastighetsbegränsning till maximalt 70 km/timme längs E18 mellan Danderyds kyrka och Stocksundsbron under vinterhalvåret 2012 till 2013 och 2013 till 2014. Sträckan norr om Danderyds kyrka fram till kommungränsen till Täby har haft oförändrad hastighetsbegränsning till max 90 km/timme.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har av Trafikverket begärt att få ta del av senare mätningar som eventuellt genomförts. Trafikverket har hänvisat kontoret till den senaste partikelmätning av PM10 som genomfördes under 2011 till 2012.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att en ny partikelmätning måste genomföras vid mätstation Fribergaskolan vid E18 efter att hastighetssänkning till 70 km/timme genomförts under vinterhalvåret längs med aktuell sträcka. Eftersom ingen mätning genomförts av Trafikverket efter hastighetssänkningen måste en ny partikelmätning göras under kommande mätsäsong från oktober 2014 till mars 2015.

Syftet med partikelmätningen är att få klarhet i vilka nivåer av PM10 som föreligger under vinterhalvåret och om miljö kvalitetsnormerna för PM10 i utomhusluft överskrids eller inte.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-24.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Trafikverket med organisationsnummer 202100-6297 att:

1. utföra en kontinuerlig partikelmätning av PM10 vid mätstation Fribergaskolan under perioden 15 oktober 2014 till 15 mars 2015.
2. inkomma med utförd partikelmätning av PM10 för perioden 15 oktober 2014 till 15 mars 2015 till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 15 april 2015.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken samt luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477).

Exp:
Trafikverket – Region Stockholm

§ 59

MHN 2014-0533.40

Föreläggande att uppföra ny mätstation för partikelmätning vid E18

Ärendet

På begäran från miljö- och stadsbyggnadskontoret inkom Trafikverket med redogörelse av utförda mätningar av partikelhalter av PM10 den 27 februari 2013. Mätningarna har utförts vid nuvarande mätstation vid Fribergaskolan vid E18 i Danderyds kommun. Senast redovisade mätning av Trafikverket är för perioden december 2011 till maj 2012. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd förelade Trafikverket den 6 juni 2011 att vidta åtgärder för att minska partikelhalterna under miljö kvalitetsnormerna. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd föreslog som åtgärd bland annat att Trafikverket skulle sänka hastigheten till maximalt 70 km/timme längs E18 genom hela Danderyds kommun. Trafikverket har därefter genomfört hastighetsbegränsning till maximalt 70 km/timme längs E18 mellan Danderyds kyrka och Stocksundsbron under vinterhalvåret 2012 till 2013 och 2013 till 2014. Sträckan norr om Danderyds kyrka fram till kommungränsen till Täby har haft oförändrad hastighetsbegränsning till max 90 km/timme.

Trafikverket har i augusti 2014 meddelat miljö- och stadsbyggnadskontoret att de inte planerar att uppföra någon mätstation norr om Danderyds kyrka inom kommungränsen. Trafikverket har hänvisat kontoret till den senaste partikelmätning av PM10 som enligt kontorets noteringar är den mätning som genomfördes under 2011 till 2012.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att partikelmätningar av PM10 även måste genomföras på sträckan norr om Mörby centrum. Syftet med partikelmätningen är att få klarhet i om miljö kvalitetsnormerna (SFS 2010:477) för PM10 i utomhusluft överskrids eller inte med nuvarande hastighetsbegränsning till max 90 km/timme. Kontorets bedömning är att ytterligare en mätstation är motiverad att uppföras på sträckan längs E18 mellan Danderyds kyrka och kommungränsen mot Täby. En ny mätstation längs denna sträcka bedöms utgöra ett viktigt komplement till nuvarande mätstation vid Fribergaskolan.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-24.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Trafikverket med organisationsnummer 202100-6297 att:

1. uppföra en ny mätstation vid E18 placerad vid sträckan norr om Mörby centrum mellan Danderyds kyrka och gränsen till Täby kommun.
2. inkomma till miljö- och hälsoskyddsnämnden med bekräftelse om att mätstation för mätning av partikelhalter installerats senast 10 månader efter att de delgivits beslutet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9, 21, 22 §§ miljöbalken samt luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477).

Exp:
Trafikverket – Region Stockholm

§ 61

MHN 2014-0503.47

Rutinhandbok för livsmedelskontrollen

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig myndighet för den kommunala livsmedelskontrollen i Danderyds kommun och ska därför fastställa rutiner för handlägningsprocessen. Förslaget till Rutinhandbok för livsmedelskontrollen innehåller en beskrivning av aktuella rutiner för livsmedelskontrollen i Danderyds kommun. Det är viktigt att rutinerna hålls aktuella och uppdateras regelbundet. Förslaget innehåller därför även en beskrivning av hur rutinhandboken ska hållas aktuell.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-02.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa rutinhandboken för livsmedelskontrollen i Danderyds kommun.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till kontoret att genomföra vissa på nämnden föredragna kompletteringar och återkomma till nämnden med redovisning av desamma.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa rutinhandboken för livsmedelskontrollen i Danderyds kommun.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till kontoret att genomföra vissa på nämnden föredragna kompletteringar och återkomma till nämnden med redovisning av desamma.

§ 62

MHN 2013-0121.54

Dokumenthanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendet

Inom Danderyds kommun gäller förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård, det kommunala reglementet (2000-02-21, § 16).

Enligt kommunens arkivreglemente § 4 ska varje myndighet i Danderyds kommun (nämnd/förvaltning, kommunalt bolag, m.fl.) upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanen ska därefter beslutas/fastställas av ansvarig nämnd. För miljö- och stadsbyggnadskontorets dokumenthanteringsplaner tillhörande miljö- och hälsoskyddsnämnden är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som fattar gallringsbeslutet.

En dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika handlingar som kan finnas hos en myndighet med instruktioner om hur de ska hanteras samt vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Planen innehåller fler uppgifter, t.ex. information/handlingar, registrering/diarieföring, typ av medium och förvaring. Planen ska hållas aktuell och ska revideras vid behov.

För att få en enhetlig hantering av upphandlingsärenden har kommunstyrelsen beslutat i egenskap av arkivmyndighet att kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan får tillämpas av andra myndigheter i Danderyds kommun. Denna dokumenthanteringsplan är baserad på kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan som gäller för kommunledningskontoret.

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-09-08.

Yrkande

Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.



Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta gallringsfristen i dokumenthanteringsplanen för miljö- och hälsoskyddsnämnden.



§ 63

MHN 2014-000035

Delegationsbeslut

A. Delegationsbeslut 2014-08-13 – 2014-09-08



§ 64

Anmälningar

Paragrafen publiceras inte på internet.

§ 65

Övrigt

- Ordförande Siv Sahlström (C) informerar om att mark- och miljödomstolen har avgjort 12 ärenden som gäller bullerproblem från Roslagsbanan. Nämnden har förelagt SL att minska bullret vid fastigheterna. SL har överklagat tolv förelägganden, som har behandlats först i länsstyrelsen och nu i mark- och miljödomstolen. Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd vinner helt eller delvis samtliga ärenden. Domstolens beslut kom idag, 2014-09-24.
- Ewa Bergman (FP) ställer en fråga om nämnden har en krisplan och hur ofta den i så fall ska uppdateras. Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Virpi Lindfors informerar om att vid en allvarlig händelse tar krisledningsnämnden över. I annat fall ska miljö- och stadsbyggnadskontoret tillämpa de rutiner som finns upprättade.

Ordföranden föreslår att kontoret ska gå igenom om det finns ändamålsenliga rutiner på kontoret vid olika krissituationer och återkomma till nämnden med information och vid behov förslag till beslut i ärendet.
