

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 1 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Inledning:

Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer.

Dokumentet redovisar beslagning för respektive dörrtyp, samt erforderliga produkter för att uppnå önskad funktion.

Generellt:

Antal enheter/produkter avser 1 st där ej annat anges.

För låscylindrar anges två varianter, mekanisk respektive elektromekanisk. Val av teknik ska göras i samråd med beställaren.

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 2 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö A

Daglås

Låshus	Assa 222-50	
Slutbleck	Assa 1264	
Låscylinder	Assa 2401	
Cylinderbehör	Assa 256	
Trycke	Assa 6696	
Dörrstängare	Dorma TS 93	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Kanalisation till dörrbladsläsare

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 3 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö B

Daglås

Låshus	Abloy EL 580 alt. Step 110	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1887	
Låscylinder	Assa 2401	
Cylinderbehör	Assa 2356	
Trycke	Assa 6696	
Dörrstängare	Dorma TS 93	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning låshus

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 4 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö C

Dagglås

Låshus	Assa 732-50	
Slutbleck	Steab Step 60	Med montagestolpe anpassad till karm
Låscylinder mekanisk	Assa 4402	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 18256	
Låscylinder Elektromekaniskt	Utomhus iLOQ C5S.1.SB.SE Inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Mont kit för dubbelsidig installation iLOQ A10.19. Cylinderring utsida iLOQ E10.B1.ZC (beroende på B-måttet) Cylinderring insida iLOQ E10.B4.ZC (beroende på C-måttet)	
Utrymningsbehör	Assa 179B	

Nattlås

Låshus	Assa 841C-50 HIO	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1487-8	Ingår i satsförpackning motorlås
Låscylinder Mekaniskt	Assa 4413	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 3212B	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	NoWay låsskydd insida iLOQ E10.DI1557.HC (beroende på C-måttet) NoWay utsida blindcylinder (Copiex 50022190) Assa mutterbricka (Copiex 105115)	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning motorås

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 5 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Övrigt

Draghandtag	Bäne beslag 1812	1 par; är anpassad för Assa 179
Magnetkontakt	UTC DC 107	
Dörrstängare	Dorma TS 93	Ersätts vid dörraut. enligt nedan

Vid dörrautomatik

Dörrautomatik	Dorma ED 250	
Säkerhetssensorer	2 st Prosecure Opti Safe	Enligt SS-EN 16005
Karmöverföring	Abloy EA 281	
Armbågskontakter	2 st Dorma AKD	

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 6 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö D

Daglås

Låshus	Assa 732-50	
Slutbleck	Assa 1487	
Låscylinder mekanisk	Assa 2402	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 18256	
Låscylinder Elektromekaniskt	Utomhus iLOQ C5S.1.SB.SE Inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Mont kit för dubbelsidig installation iLOQ A10.19. Cylinderring utsida iLOQ E10.B1.ZC (beroende på B-måttet) Cylinderring insida iLOQ E10.B4.ZC (beroende på C-måttet)	
Utrymningsbehör	Assa 179B	

Nattlås

Låshus	Assa 841C-50 HIO	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1487-8	Ingår i satsförpackning motorlås
Låscylinder Mekaniskt	Assa 4413	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 3212B	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	NoWay låsskydd insida iLOQ E10.DI1557.HC (beroende på C-måttet) NoWay utsida blindcylinder (Copiex 50022190) Assa mutterbricka (Copiex 105115)	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning motorlås

Övrigt

Dörrstängare	Dorma TS 93	
Magnetkontakt	UTC DC 107	

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 7 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö E

Daglås

Låshus	Assa 762-50	
Slutbleck	Assa 1487	
Låscylinder mekanisk	Assa 2407	För panikregel
Cylinderbehör Mekaniskt	Blindcylinder 106	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.1.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Medbringare, klippbar NoWay utsida Blindcylinder (Copiex 50022190)	
Utrymningsbehör	Assa 1125	

Nattlås

Låshus	Assa 841C-50 HIO	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1487-8	Ingår i satsförpackning motorlås
Låscylinder Mekaniskt	Assa 4413	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 3212B	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	NoWay låsskydd insida E10.DI1557.HC (beroende på C-måttet) NoWay utsida blindcylinder (Copiex 50022190) Assa mutterbricka (Copiex 105115)	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning motorlås

Övrigt

Dörrstängare	Dorma TS 93	
Magnetkontakt	UTC DC 107	

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 8 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö F

Daglås

Låshus	Assa 710-35	
Slutbleck	Assa 1487	
Låscylinder mekanisk	Assa 2407	
Trycke	--	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa täckskylt S4	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.1.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Medbringare, klippbar Assa mutterbricka (Copiex 105115) Assa täckskylt S4 enbart trycke (blind)	
Utrymningsbehör	Assa 179A S4	

Nattlås

Låshus	Assa 841-35 HIO	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1487-8	Ingår i satsförpackning motorlås
Låscylinder Mekaniskt	Assa 4403	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 4759E SCD	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Cylinderskylt insida för EVO iLOQ E.10.E3.SC Cylinderskylt utsida för EVO iLOQ E.10.E2.HC Mont. kit för dubbelsidig installation iLOQ A10.19	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning motorlås

Övrigt

Dörrstängare	Dorma TS 93	
Magnetkontakt	UTC DC 107	

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 9 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Dörrmiljö G

Dagglås

Låshus	Assa 732-50	
Slutbleck	Steab Step 60	Med montage stolpe anpassad till karm
Låscylinder mekanisk	Assa 4402	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 18256	
Låscylinder Elektromekaniskt	Utomhus iLOQ C5S.1.SB.SE Inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	Mont kit för dubbelsidig installation iLOQ A10.19. Cylinderring utsida iLOQ E10.B1.ZC (beroende på B-måttet) Cylinderring insida iLOQ E10.B4.ZC (beroende på C-måttet)	
Utrymningsbehör	Assa 179B	

Nattlås

Låshus	Assa 841-50 HIO	Komplett satsförpackning
Slutbleck	Assa 1487-8	Ingår i satsförpackning motorlås
Låscylinder Mekaniskt	Assa 4413	
Cylinderbehör Mekaniskt	Assa 3212B	
Låscylinder Elektromekaniskt	Cylinder inomhus iLOQ C5S.10.SB.SE	
Cylinderbehör Elektromekaniskt	NoWay låsskydd insida iLOQ E10.DI1557.HC (beroende på C-måttet) NoWay utsida blindcylinder (Copiex 50022190) Assa mutterbricka (Copiex 105115)	
Karmöverföring	Abloy EA 281	Ingår i satsförpackning motorlås

 DANDERYDS KOMMUN	Dokumentnamn Bilaga 3 till Riktlinjer för säkerhetsinstallationer Beslagning dörrmiljöer Produktbeskrivning dörrtyper	Sidan 10 av 10
Status Gällande	Avd Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen	Datum 21-03-12
Version: 005	Upprättad av: Henrik Wahlgren Granskad av:	Rev. Datum

Övrigt

Draghandtag	Bäne beslag 1812	1 par; är anpassad för Assa 179
Magnetkontakt	2 st UTC DC 107	

Dörrautomatik

Dörrautomatik	Dorma ED 250	
Säkerhetssensorer	2 st Prosecure Opti Safe	Enligt SS-EN 16005
Karmöverföring	Abloy EA 281	
Armbågskontakter	2 st Dorma AKD	