



**FÖRKLARINGAR**

Samtliga mått anges i millimeter.  
 Vid revidering av ritning så är utgående slipstext genomstruken: Denna text utgår.  
 Ny text är understruken: Ny text.

- Allmän vattenledning - - - - -
- Dagvatten - · - · - · -
- Dräneringsvatten - - - - -
- Markränna - - - - -

- S1 SPILLVATTENLEDNING PP RÖR
- S2 SPILLVATTENLEDNING PP RÖR I MARK
- SB SPOLBRUNN

**FÖRESKRIFTER**

PLACERING AV VATTENLEDNINGAR ENLIGT PROJEKTERANDE VVSKONSULT  
 1-2 % LUTNING PÅ SPILLVATTENLEDNINGAR  
 LODRÄTA ANSLUTNINGAR MED 45° BÖJ ELLER YGREN.  
 UPPHÄNGNINGAR AV LEDNINGAR UNDER PLATTA SKALL UTFÖRAS ENL. AMA SAMT FABRIKATENS ANVISNING.

SPILLVATTENAVSÄTTNINGAR AVSLUTAS 100 MM OVAN BETONGPLATTA MED MUFF. ÖPPNA RÖRÄNDAR TÄCKS OMEDELBART EFTER MONTERING MED SKYDDSLÖCK. SAMTLIGA BRUNNAR OCH RÖRGENOMFÖRINGAR GENOM BOTTENPLATTA FÖRSES MED RADONTÄTNING.

EFTER AVSLUTAT ARBETE SKALL LEDNINGAR RENSPOLAS.  
 PROVNING AV LEDNINGSFALL SKALL SKE ENLIGT VAV P91, ANVISNING FÖR PROVNING I FÄLT AV SPILLVATTENLEDNINGAR FÖR SJÄLVFALL.

**HÄNVISNINGAR**

DAGVATTENMAGASIN SE R-50.4-001

BET	ANTAL	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRHANDSKOPIA

KV. CALLES KLIMP 8  
 INVERNESSVÄGEN 18

millimeter arkitekter  
 Västmannagatan 43a 113 25 Stockholm  
 tel 08-50 55 55 00  
 info@millimeter.se www.millimeter.se

ANSVARIG: M.LILJEFORS      HANDLÄGGARE: LÖTTA TAPPER      RITAD AV: L.TIAC

Underlag till detaljplanutredning  
 Skiss dag- och dräneringsvatten

PROJEKTNUMMER: 1488-10      SKALA: 1:100 (1/2 A3)      STOCKHOLM : DATUM: 2017-10-03

RITNINGNUMMER: A-50.1-01      BETECKNING: