

## Vindfång Groventré

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Terrazzo Vattentät beläggning vid utförande med golvbrunn Infällda torkmattor  <u>Utvändigt</u> Skrapgaller Skärmtak			
<b>S</b> Terrazzo lika golv, H=100			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> <u>Groventré</u> Kroklister Skohylla Klädvinda Kapp och skohylla Kapp och skohylla för personal			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			

## Trapphus

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Terrazzo Trappa med beläggning av terrazzo på plan- och sättsteg			
<b>S</b> Terrazzo Skursockel i trapplop målas			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
<b>T</b> Målat/ Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A Målat undersida trapplop		Klass 1/FM Klass 1	
<b>I</b> --			
<b>Ö</b> Räcke och handledare Hörnlistor av trä Avbärarlistor/Påkörningsskydd			

## Hemvist

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> <u>Sittbänk</u>  <u>Madrasskåp</u>  <u>Draperiskenor</u> För mörkläggning mellan rum i hemvisten.			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			

## Kapprum Korridorer

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas Väggabsorbenter, anslagsytor Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> Klädfack,			
<b>Ö</b> --			

## Torkrum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Terazzo			
<b>S</b> Terrazzo lika golv, H=100			
<b>V</b> Målas		Målas klass 1	
<b>T</b> Hygienskivor			
<b>I</b> Torkhängare för stövlar Torkhängare för mössor och vantar Klädvagn			
<b>Ö</b> --			

## Förråd

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas			
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A Gipsskivor / betong,		Målas klass 2	
<b>I</b> <u>Vägghyllor</u> typ Sparring/Elfa Väggskenor och konsoler fabrikslackade vit Hyllor utförs av 19 mm laminatbelagd spånskiva med kantlist			
<b>Ö</b> --			

## WC (barn)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät beläggning			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm			
<b>V</b> Keramiska plattor			
<b>T</b> Gipsskivor/ hygienskivor		Målas klass 1	
<b>I</b> Toalettappershållare Reservappershållare Väggkrok större Papperskorg Pappershandduksskåp Dispenser tvål Spegel, infälld i kakel			
<b>Ö</b> Vägghängt skötbord  Hylla med hyllplan,  Handtag monteras högt			

## RWC/Dusch (personal)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät Fall mot golvbrunn			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm			
<b>V</b> Keramiska plattor, vattentät			
<b>T</b> Hygienundertak Gipsskivor/ hygienskivor		FM Målas klass 1	
<b>I</b> Toalettappershållare Reservappershållare Väggkrok större Papperskorg Pappershandduksskåp Dispenser tvål Spegel, infälld i kakel, bredd 600 mm, höjd 1200 mm Armstöd i RWC med toalettappershållare Stödhandtag på dörr  Sanitetspåshållare  Duschdraperiskena Tvålkorg Stödhandtag i dusch			



## Omlädningsrum (personal)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta H 100 mm			
<b>V</b> Målas		Målas klass 1	
<b>T</b> Gipsskivor/ Hygienskivor		Målas klass 1 FM	
<b>I</b> Omlädningsskåp Spegel Papperskorg Värdefackskåp Kapphylla			
<b>Ö</b> --			

## Matrum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> -			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			

## Kök (Storkök)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Massagolv, vattentät Fall mot golvbrunn			
<b>S</b> Lika golv, H=150 mm			
<b>V</b> Keramiska plattor, vattentät			
<b>T</b> Hygienskivor			
<b>I</b> Storköksinredning enligt kökshandling  <u>Inredning vid tvättställ</u> Papperskorg Tvåldispenser Hylla  <u>Inredning i förråd</u> Hyllinredning enligt storkök			
<b>Ö</b> Påkörningsskydd av etenplast 2st i höjd Hörnskydd av RF-stål Fönsterbänkar av laminat			

## Förråd (i anslutning till kök)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Massagolv			
<b>S</b> Lika golv, H=150 mm			
<b>V</b> Keramiska plattor			
<b>T</b> Absorbenter			
<b>I</b> Hyllinredning enligt storkök			
<b>Ö</b> --			

## Kyl/ Frys

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Golv lika kök i kylrum Frysrumselement i frysrum			
<b>S</b> --			
<b>V</b> Kyl-/ frysrumselement			
<b>T</b> Kyl-/ frysrumselement			
<b>I</b> Hyllinredning enligt storkök			
<b>Ö</b> --			

## Omklädningsrum (kökspersonal) WC/Dusch (kökspersonal)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät i dusch och wc Plastmatta, utan krav på vattentät i omklädning Golvbrunn i dusch			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta H 100 mm			
<b>V</b> Skivor, målas Kakel, vattentät beklädnad i dusch Stänkskydd av kakel vid tvättställ		Målas klass 1	
<b>T</b> Hygienskivor Gipsskivor, målas		FM Målas klass 1/Vattenavvisande i dusch	
<b>I</b> <u>Inredning WC</u> Toalett-pappershållare Reservpappershållare Väggkrok större, Papperskorg Pappershandduksskåp Dispenser tvål, Spegel Sanitetspåshållare			
<u>Inredning dusch</u> Klädskrok Duschdraperiskena Tvålkorg			
<u>Inredning i omklädning</u> Spegel Klädskåp Kapphylla Papperskorg Dispenser, tvål Hylla			
<b>Ö</b> --			

## Skötrum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm			
<b>V</b> Kakel Målas		Målas klass 1	
<b>T</b> Gipsskivor/ hygienskivor		Målas klass 1	
<b>I</b> Elektriskt höj- och sänkbart skötbord Fast skötbord Högsåp Väggkrok Spegel  <u>Papperskorg</u> 1 st/skötrum  <u>Pappershandduksskåp</u> Vit, 1 st/skötrum  <u>Dispenser två</u> Tork Vit, 1 st/skötrum  <u>Hyllor ovan skötbord</u> Hylla på vita väggskenor och konsoler. Hyllor utförs av 19 mm laminatbelagd spånskiva med kantlist av  <u>Tvätträna</u> Låg för barn			

## Ateljé/Temorum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta H 100 mm Täcklist av trä			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm Stänkskydd av kakel ovan bänkinredning		Målas klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> Bänk- och väggskåp (1 skåp ska vara låsbart) - Diskbänksbeslag - Fristående bänkinredning - Bänkskiva			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			



## Rörelserum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> --			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			

## Städ/ tvätt

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät			
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm			
<b>V</b> Målas Stänkskydd av kakel		Målas klass 1	
<b>T</b> Gipsskivor		Målas klass 1	
<b>I</b> <u>Tvättmaskin</u>  <u>Torktumlare</u> skall vara typ kondenstumlare.  <u>Väggskåp</u> Ett skåp skall vara låsbart.  <u>Bänkskiva över inredning</u>  <u>Städ-set</u>  <u>Vägghyllor</u>			
<b>Ö</b> Handtag monteras högt Golvbrunn			

## Lekkök

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Linoleummatta			
<b>S</b> Linoleumsockel, träsockel			
<b>V</b> Målas Stänkskydd -kakel -laminat		Målas klass 1	
<b>T</b> Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
<b>I</b> Bänk- och väggskåp Kylskåp Spis typ hushåll Diskbänksbeslag Plats för micro			
<b>Ö</b> Fönsterbänkar av laminat			

## Personalrum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G	Linoleum		
S	Linoleumsockel, träsockel		
V	Målas Stänkskydd av kakel i personalrum	Målas klass 1	
T	Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A		
I	Väggkrok		
Ö	Fönsterbänkar		

### Personalrum

#### Pentryinredning

Bänkskiva l=2000 mm.

Vitvaror:

-Kyl för inbyggnad i bänkskåp

Bänkskåp:

-med plats för inbyggnad av kyl,

-diskbänkskåp med källsortering och plåtblagd botten. 800 mm, 1 st

-lådfack

Väggskåp:

-med hyllor'

Plats för micro

#### **I rum dokumentation:**

Vägghyllor

Väggskenor och konsoler levereras fabrikslackade vit

Hyllor utförs av 19 mm laminatbelagd spånskiva

Ö Fönsterbänkar av laminat

**Förråd/Barnvagnsförråd  
(kan utföras som separat byggnad)**

<b>Specifikation</b>	<b>AMA-kod</b>	<b>Målning</b>	<b>Kulör</b>
<b>G</b> Betong, stålglättad		Dammbindning	
<b>S</b> Betong, hålkäl		Dammbindning	
<b>V</b> Fibercement/oorganiska skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
<b>T</b> Skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
<b>I</b> Hylla för barnvagnar/material			
<b>Ö</b> --			

## TEKNIKUTRYMMEN

### Teknikrum/UC

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vattentät vid placering på våningsplan			
Betong, stålglättad yta vid placering i källarvåning		Dammbindning	
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm vid placering på våningsplan			
Betong, hålkäl i källarvåning		Dammbindning	
<b>V</b> Målas,		Målas klass 2	
<b>T</b> Gipsskivor/ betong, målas		Målas klass 2	
Undersida bjälklag		Målas klass 2	
<b>I</b> Skåp för drift- och underhållspärmar			
Klädkrok			
<b>Ö</b> Handtag monteras högt			
Golvbrunn			
Vattenutkastare med väggskydd av rostfriplåt			

## El-rum/El-nischer

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Plastmatta, vid placering på våningsplan			
Betong, stålglättad yta vid placering i källarvåning		Dammbindning	
<b>S</b> Uppvikt plastmatta, H=100 mm vid placering på våningsplan			
Betong, hålkäl i källarvåning		Dammbindning	
<b>V</b> Målas		Målas klass 2	
<b>T</b> Undersida bjälklag målas		Målas klass 2	
<b>Ö</b> --			

## Soprum (kan utföras som separat sophus)

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
<b>G</b> Betong, stålglättad		Dammbindning	
<b>S</b> Betong, hålkäl		Dammbindning	
<b>V</b> Rostfri plåt, bröstningshöjd H= 1500 mm Fibercement/oorganiska skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
<b>T</b> Skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
<b>I</b> Hylla för småkär			
<b>Ö</b> Påkörningsskydd, etenplast Hörnskydd av RF-stål, vid utåtgående hörn  Handtag monteras högt Golvbrunn Vattenutkastare med väggskydd av rostfriplåt			