

Vindfång Entré

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Terrazzo Vattentät beläggning vid utförande med golvbrunn Infällda torkmattor <u>Utvändigt</u> Skrapgaller Skärmtak			
S Terrazzo lika golv, H=100			
V Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Klass 1	
T Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A			
I --			
Ö --			

Trapphus

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Terrazzo Trappa med beläggning av terrazzo på plan- och sättsteg Kontrastmarkering av terrazzo			
S Terrazzo Skursockel i trapplop målas			
V Målas Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
T Målat/ Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A Målat undersida trapplop		Målas klass 1/FM Målas klass 1	
I --			
Ö Räck och handledare Hörnlistor av rostfritt stål Avbärarlistor			

**Skoplats
Passage
Sluss
Förrum
Korridorer**

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Terrazzo Infälld torkmatta i vindfång			
S Terrazzo, hålkäl			
V Fibercementskivor/Oorganiskt skivmaterial Väggskydd, laminatskiva H 1000 mm		Målas klass 1	
T Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A Oorganiskt skivmaterial		FM Målas klass 1	
I Hyllor för skor:			
Ö Avvisarlistor Fönsterbänk avlaminat			

Omklädningsrum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Plastmatta halkfri, vattentät beläggning Eventuella spärrbrunnar mot duschar ska utredas för respektive projekt			
S Plastmatta uppvikt H 100 mm			
V Fibercementskivor/Oorganiskt skivmaterial Väggbeklädnad, träpanel		Målas klass 1	
T Hygienskivor Oorganiskt skivmaterial		FM Målas klass 1	
I Inredning: Sittbänkar Kroklister Papperskorg Speglar			
Ö Insynsskyddande skärm vid dörr mot korridor och sporthall			

WC, RWC, Dusch

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Plastmatta, vattentät beläggning Golvbrunn i dusch			
S Plastmatta uppvikt H 100 mm			
V Keramiska plattor, vattentät beklädnad i duscha			
T Hygienskivor Oorganiskt skivmaterial		FM Målas klass 1/Vattentät i dusch Vattenavvisande i WC/Rwc	
I I WC, RWC Toalettappershållare Reservappershållare Papperskorg Väggkrok Spegel infälld Sanitetspåshållare Pappershandduksskåp Tvåldispenser Armstöd i RWC med toalettappershållare Stödhandtag på dörr i RWC <u>Skötbord</u> vägghängt fällbart <u>Dusch</u> Handdukskrok Stödhandtag			
Ö <u>Dusch:</u> Skärmväggar			

**Lärarrum
Lärr- och Domarrum
Vaktmästare**

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Linoleum			
S Linoleumssockel, träsockel			
V Målas		Målas klass 1	
T Ljudabsorbenter, mineralfiberskivor, klass A		FM	
I -			
Ö Fönsterbänkar av laminat			

Sporthall/ Bollhall

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Sportgolv, kontrastmarkering mot läktarplatser Linjemarkeringar projektanpassas			
S Trä			
V Väggbeklädnad i robust material till H min 4000 mm öfg. Träpanel, Akustikpanel Absorbenter			
T Absorbenter Trällsplattor			
I <u>Läktare projektanpassas:</u> <u>Utrustning projektanpassas:</u>			
Ö Ridåvägg för delning av hall till två lika stora delar, projektanpassas Utrymme för musikanläggning samt centralenhet för tidtagarur. Låsbart utrymme i säkerhetsklass SS-EN MK3			

Redskap Förråd

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Sportgolv, i anlutning till hall/ Plastmatta			
S Trä/ Uppvikt plastmatta, H-100 mm			
V Fibercementskivor/Oorganiskt skivmaterial		Målas klass 1	
T Oorganiskt skivmaterial		Målas klass 1	
I <u>I förråd:</u> Hyllinredning Krokar,			
<u>Sport- /bollhall</u> 2 st redskapsrum/ förråd i direkt anslutning till hallen Öppningar mot hall förses med massiva pardörrar av trä,			
Ö Påkörningsskydd			

Städ

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Plastmatta, vattentät beläggning			
S Uppvikt plastmatta H 100 mm			
V Fibercementskivor/Oorganiskt skivmaterial		Målas klass 1	
T Oorganiskt skivmaterial		Målas klass 1	
I Städ-set Vägghyllor			
Ö Utslagsvask med stänkskydd enligt VVS Golvbrunn			

TEKNIKUTRYMMEN

Teknikrum/UC

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Plastmatta, vattentät vid placering på våningsplan Betong, stålglättad yta vid placering i källarvåning			Dammbindning
S Uppvikt plastmatta, H=100 mm vid placering på våningsplan Betong, hålkäl i källarvåning			Dammbindning
V Målas,			Målas klass 2
T Gipsskivor/ betong, målas Undersida bjälklag			Målas klass 2 Målas klass 2
I Skåp för drift- och underhållspärmar Klädkrok			
Ö Golvbrunn Vattenutkastare med väggskydd av rostfriplåt			

El-rum/El-nischer

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Plastmatta, vid placering på våningsplan			
Betong, stålglättad yta vid placering i källarvåning		Dammbindning	
S Uppvikt plastmatta, H=100 mm vid placering på våningsplan			
Betong, hålkäl i källarvåning		Dammbindning	
V Målas		Målas klass 2	
T Undersida bjälklag målas		Målas klass 2	
Ö --			

Soprum

Specifikation	AMA-kod	Målning	Kulör
G Betong, stålglättad		Dammbindning	
S Betong, hålkäl		Dammbindning	
V Fibercement/oorganiska skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
T Skivor		Målas klass 2/Obehandlade	
I Hylla för småkär			
Ö Påkörningskydd, etenplast klarlackade Hörnskydd av RF-stål, vid utåtgående hörn Golvbrunn Vattenutkastare med väggskydd av rostfriplåt			