

Sammanfattad uppföljning av miljö- och klimatprogram avseende år 2024

Indikatorerna redovisas för kalenderår 2024 (Undantaget nr 1, 4 och 17)

Nr	Gröna Indikatorer	Resultat för 2024	Förändring året innan	Prognos framåt	
1	Utsläpp av växthusgaser i ton per invånare. <i>Data för år 2023*</i>	1,0*	-0,8 %		Förklaring  Området bedöms ha en positiv utveckling framöver
2	Körsträcka med bil per invånare i mil. <i>Data för år 2024</i>	720	2,6 %		
3	Andel nyregistrerade fossilbränsleoberoende fordon i det geografiska området. <i>Ändrat från; Andel fossilbränsleoberoende fordon i det geografiska området*</i>	81 %	0 %		
4	Andel boende med luftkvalitet som överskrider miljökvalitetsmål för luft. <i>Data för år 2020*</i>	0,097 %*	- 95 %		
5	Antalet cykelpassager vid Stocksundsbron	611 046	+ 1 %		 Området bedöms ha en negativ utveckling framöver
6	Andel fossilenergi av den totala energianvändningen i kommunens verksamhet (byggnader och fordon)	2,7 %	- 10 %		
7	Andel skyddad natur (av total landareal)	11,9 %	0 %		
8	Förändring av antal arter vid utvalda mätpunkter. <i>Kumulativt medel jämfört med basår 2014-2016*. Jämfört med basår 2015 (fåglar)**</i>	+ 0,6 %*	- 15 %**		
9	Andel kustnära vatten som uppfyller EU:s vattendirektiv	0 %	0 %		 Området bedöms ha en oförändrad utveckling framöver
10	Andel vattenprover vid badplatser med tjänlig kvalitet utan anmärkningar	91,7 %	-5,3 %		
11	Antal påstigningar på kollektivtrafik i kommunen.	47 800	2,4 %		
12	Antal publika ladduttag för elfordon	246	13,9 %		
13	Mängd kommunalt avfall insamlat ämnat för materialåtervinning (kg/inv)* <i>Ändrad benämning på nyckeltal, tidigare; Andel återvunnet material*</i>	93	1,1 %		 Området bedöms ha en oförändrad utveckling framöver
14	Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	25 %	0 %		
15	Andel förskolor och skolor som är med i Grön Flagg	15 %	0 %		
16	Andel kommunala storkök som är miljödiplomerade	82 %	- 11,8 %		
17	Andel boende i Danderyd där riktvärden för buller från väg- och spårtrafik överskrids. <i>Data för år 2022, data för väg- och spårtrafik kan överlappa. Ekvivalentnivåer (Leq24) dygnsvärde vid fasad över 55dBA*</i>	20,9 %*	- 11,4 %		

